

Feitenboekje

Bestuurlijke
strafbeschikking
milieu- en
keurfeiten

OPENBAAR MINISTERIE

Uitgave januari 2021

Feitenboekje

Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2021

Deze uitgave is alleen bedoeld voor ketenpartners.

Eventuele op- en/of aanmerkingen over de inhoud van dit boekje kunt u, bij voorkeur per e-mail, ter kennis brengen van:

Commissie Feiten en Tarieven
t.a.v. de secretaris van de Commissie Feiten en Tarieven
Postbus 8248
3503 RE Utrecht

e-mail: cft@om.nl

Inleiding

In dit boekje zijn de milieu- en keurfeiten opgenomen, die voor afhandeling door middel van een bestuurlijke strafbeschikking op grond van artikel 257ba van het Wetboek van Strafvordering (Sv) in aanmerking komen. Met dit instrument kan een boete worden opgelegd door bij algemene maatregel van bestuur aangewezen lichamen of personen, met een publieke taak belast. De milieu- en keurfeiten zijn in de eerste kolom voorzien van een feitcode. Deze feitcode bestaat uit de letters “BM” en een cijfercode. Deze feitcode dient te worden vermeld op het verkort proces-verbaal (combibon).

De strafbeschikking verschilt op enkele punten van een transactie. Anders dan bij de transactie het geval is, berust een strafbeschikking op een schuldvaststelling. Dit brengt mee dat een verdachte die in de strafbeschikking berust, achteraf niet kan beweren dat zijn schuld niet is vastgesteld. Waar de transactie strekt tot voorkoming van vervolging, is het uitvaardigen van een strafbeschikking een daad van vervolging. Een opgelegde boete kan zonder tussenkomst van de rechter door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) worden geïnd, tenzij de verdachte verzet heeft ingesteld tegen de strafbeschikking. Het procesinitiatief komt bij de verdachte te liggen: als hij het niet eens is met de uitvaardigde strafbeschikking kan hij verzet instellen bij het Openbaar Ministerie (OM), waarna de zaak alsnog in volle omvang door de rechter zal worden beoordeeld. Voor het gebruik van de bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid en het opmaken van verkorte processen-verbaal (‘combibon’) heeft het College van procureurs-generaal de

Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten vastgesteld. Deze Richtlijn is te raadplegen op www.om.nl. Er staat bijvoorbeeld in onder welke omstandigheden geen bestuurlijke strafbeschikking kan worden uitgevaardigd voor een in het feitenboekje opgenomen milieu- of keurfeit. Wanneer in de praktijk vragen rijzen over de uitleg van milieu- of keurfeiten of over de Richtlijn, dan kan contact worden opgenomen met het Functioneel Parket (FP), vestiging Amsterdam.

Contra-indicaties bestuurlijke strafbeschikking¹

In gevallen waarin sprake is van een contra-indicatie, leent de geconstateerde milieuovertreding zich niet voor afdoening door middel van een bestuurlijke strafbeschikking, maar vraagt om afdoening door het OM. Hiertoe zal een proces-verbaal van de geconstateerde overtreding(en) dienen te worden opgemaakt dat rechtstreeks wordt gestuurd naar het FP. Het verdient aanbeveling in een dergelijk geval vooraf contact op te nemen met het FP. Dat kan onder meer uitwijzen of en, zo ja, in hoeverre met een verkort proces-verbaal kan worden volstaan.

Vanwege het brede toepassingsbereik en de grote verscheidenheid aan situaties, zijn de contra-indicaties globaal geformuleerd. Dit biedt aan de ene kant een zekere mate van flexibiliteit en beoordelingsruimte, maar kan ook onzekerheid scheppen. Het is daarom gewenst dat het bevoegd gezag, dan wel de opsporingsambtenaar die de

1 Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (artikel 257ba, tweede lid, Sv)

overtreding heeft geconstateerd, in geval van twijfel of in het concrete geval van een contra-indicatie sprake is, overlegt met een parketsecretaris van het FP.

Na het constateren van een milieufout dient telkens te worden nagegaan of één of meer van de volgende contra-indicaties van toepassing is/zijn:

1. Er is sprake van één of meer van de volgende omstandigheden die de bewijsopdracht voor de opsporingsambtenaar verzwaren of wijzen op een ernstige inbreuk op beschermde belangen:
 - a. een wederrechtelijke gedraging waardoor aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht, grond of water wordt veroorzaakt, dan wel dreigt te worden veroorzaakt;
 - b. een wederrechtelijke gedraging met een afvalstof in niet verwaarloosbare hoeveelheden;
 - c. een wederrechtelijke gedraging in of handeling met een inrichting waar een gevaarlijke activiteit wordt verricht of waar gevaarlijke stoffen of preparaten worden opgeslagen of gebruikt, waardoor buiten die inrichting de dood van of ernstig letsel aan personen dan wel aanzienlijke schade aan dieren of planten wordt veroorzaakt, dan wel dreigt te worden veroorzaakt;
 - d. een wederrechtelijk verhandelen van specimens van beschermde in het wild levende dier- of plantensoorten of delen of afgeleide producten in een niet verwaarloosbare hoeveelheid van deze specimens of met een niet te verwaarlozen invloed op de instandhouding van de soort;

- e. een wederrechtelijke gedraging waardoor aanzienlijke schade wordt of dreigt te worden toegebracht aan de habitat van een beschermde dier- of plantensoort;
- f. een wederrechtelijke gedraging waardoor aanzienlijke schade wordt of dreigt te worden toegebracht aan een beschermde habitat.

Voor het inschatten van de mate van (dreigende) schade als bedoeld onder a, c, e en f, kunnen de vermoedelijke opruimings- of herstelkosten in veel gevallen een indicator zijn.

2. Er is sprake van één of meer van de volgende omstandigheden die wijzen op een aanmerkelijk calculerende, dan wel malafide instelling van de overtreder:
- a. agressief of dreigend gedrag ten opzichte van een toezichthouder of opsporingsambtenaar tijdens of na de constatering van de overtreding;
 - b. samenloop met één of meer milieufeiten waarvoor geen bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid is verleend (toelichting: dit ziet op situaties waarin kennelijk sprake is van structureel slechte naleving en een samenhangende opsporing en vervolging door het OM aangewezen is; in geval van twijfel is overleg met OM wenselijk);
 - c. samenloop met ernstige commune misdrijven, bijvoorbeeld valsheid in geschrift (artikel 225 e.v. Wetboek van Strafrecht) en omkoping van ambtenaar (artikel 177, 177a Wetboek van Strafrecht) (toelichting: in dit soort situaties is, na overleg met het OM, overdracht aan de politie of een bijzondere opsporingsdienst aangewezen);

- d. volgens de gegevens waarover de (organisatie van) het bevoegd gezag of de betrokken opsporingsambtenaar beschikt, is sprake van een meer dan incidenteel tekortschietend nalevingsgedrag (d.w.z. in een periode van vijf jaar is ten minste driemaal door een toezichthouder of een opsporingsambtenaar een relevante overtreding van omgevingsrechtelijke of economische regelgeving geconstateerd, waartegen sanctionerend is opgetreden).
3. In geval van een economisch milieufeit dat in de feitenlijst is omschreven zonder dat hierbij onderscheid is gemaakt tussen de opzet- en de overtredingsvariant: er is geen of onvoldoende bewijs dat een geconstateerd economisch delict opzettelijk is begaan.

Milieufeiten

De invoering van een bestuurlijke strafbeschikking voor milieufeiten komt voort uit het rapport 'De tijd is rijp' van de Commissie Mans. Hierin werd gepleit voor een herverdeling van de rollen van het bestuur en het OM bij de milieuhandhaving. Tegen aanzienlijk meer omgevingsrechtelijke overtredingen en delicten dient in beginsel alleen door het bestuur te worden opgetreden. Waar bestraffing mogelijk en gewenst is, zou het bestuur bij kleinere delicten door middel van een bestuurlijke strafbeschikking een boete moeten kunnen opleggen. De bevoegdheid tot het uitvaardigen van een bestuurlijke strafbeschikking voor milieufeiten berust bij:

- de directeuren van de regionale uitvoeringsdiensten;
- de dagelijkse besturen van de Waterschappen;
- de hoofdingenieurs-directeur van de regionale en landelijke diensten van Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
- de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport;
- de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit;
- de algemeen directeur van de Belastingdienst/Douane;
- de voorzitter van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, genoemd in artikel 3, eerste lid, van de Kernenergiewet

De lijst van milieufeiten bestaat uit een aantal clusters met milieuovertredingen die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat de bewijsopdracht door de buitengewoon opsporingsambtenaar doorgaans betrekkelijk eenvoudig is uit te voeren. De feiten behorend tot het cluster 'Wet hygiëne en veiligheid bad- en zweminrichtingen', zijn overtredingen. De overige feiten, die allen vallen onder artikel 1 of 1a van de Wet op de economische delicten, zijn misdrijven, voor zover zij opzettelijk zijn begaan; voor zover zij geen misdrijven zijn, zijn zij overtredingen. De praktijk heeft het OM geleerd dat bij economische delicten veelal sprake is van minstens voorwaardelijke opzet. In de feitomschrijving wordt het onderscheid misdrijf/overtreding daarom niet gemaakt. Uit het verkort proces-verbaal moet blijken of de geconstateerde overtreding opzettelijk of niet opzettelijk is gepleegd. Een uitzondering vormen enkele feiten onder de Wet Natuurbescherming; hiervan is uitsluitend de opzetvariant in de lijst opgenomen.

Per milieufait zijn boetebedragen voor natuurlijke personen en/of rechtspersonen vastgesteld. Het gaat telkens om vaste bedragen, waarvan niet naar boven of beneden kan worden afgeweken. Bij het bepalen van de boetebedragen is rekening gehouden met de gangbare strafmaat bij de afdoening van de feiten door middel van een vonnis of OM-strafbeschikking. Dit neemt niet weg dat in een concreet geval, gelet op de feiten en omstandigheden, het aangegeven boetebedrag als niet passend kan worden beschouwd. Dan kan, na overleg met het FP, door het bevoegd gezag worden besloten om het verkort proces-verbaal ter afdoening naar het FP te sturen.

Keurfeiten

De bevoegdheid tot het uitvaardigen van een bestuurlijke strafbeschikking voor keurfeiten berust bij:

- de dagelijkse besturen van de Waterschappen;
- de hoofdingenieurs-directeur van de regionale en landelijke diensten van Rijkswaterstaat.

De lijst van keurfeiten bestaat uit overtredingen van de keur die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat de bewijsopdracht door de buitengewoon opsporingsambtenaar doorgaans betrekkelijk eenvoudig is uit te voeren. De feiten zijn overtredingen. Per keurfeit zijn de boetebedragen voor natuurlijke personen en/of rechtspersonen aangegeven. Het gaat telkens om vaste bedragen, waarvan niet naar boven of beneden kan worden afgeweken. Bij het bepalen van de boetebedragen is rekening gehouden met de gangbare strafmaat bij de afdoening van de feiten door middel van een vonnis of OM-strafbeschikking. Dit neemt

niet weg in dat in een concreet geval, gelet op de feiten en omstandigheden, het aangegeven boetebedrag als niet passend kan worden beschouwd. Dan kan, na overleg met het betrokken arrondissementsparket, door de buitengewoon opsporingsambtenaar of het bevoegd gezag worden besloten om het verkort proces-verbaal ter afdoening te sturen naar dat arrondissementsparket.

Inhoud

Nummers BM 001 - BM 010 en BM 612 - BM 613	Wet Milieubeheer	16
Nummers BM 030, BM 034, BM 036 - BM 037, BM 042, BM 636 - BM 638 en BM 710	Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA)	17
Nummers BM 025, BM 500 en BM 618 - BM 621	Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	18
Nummers BM 043 - BM 044, BM 529, BM 530 en BM 643 - BM 648	Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Avb)	19
Nummers BM 531 en BM 649	Besluit asbestwegen milieubeheer	21
Nummers BM 532 - BM 538, BM 573 - BM 589, BM 650 - BM 656, BM 730 - BM 735b, BM 768	Bouwbesluit (Bb)	21
Nummers BM 715	Productenbesluit asbest (PbA)	25
Nummers BM 045 - BM 066 en BM 750	Besluit gebruik meststoffen (BGM)	26
Nummers BM 067 - BM 078 en BM 668 - BM 671	Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz)	28

Nummers BM 079 - BM 080, en BM 707	Ontgrondingenwet (Ogw)	30
Nummers BM 082, BM084 - BM 089 en BM 590 - BM 593	Wet bodembescherming (WBB)	31
Nummers BM 090 - BM 097, BM 099 - BM 100, BM 103 - BM 104 en BM 594 - BM 595	Besluit uniforme saneringen (BUS) en Regeling uniforme saneringen (RUS)	32
Nummers BM 105 - BM 112 BM541 - BM 542 en BM 764 - BM 765	Besluit bodemkwaliteit (Bbk)	34
Nummers BM 119 - BM 123	Besluit detectie radioactief besmet schroot	36
Nummers BM 124 - BM 126	Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming	37
Nummers BM 127 - BM 135 en BM 515 - BM 526	Scheepsafvalstoffenbesluit (SAB)	37
Nummers BM 136 - BM 164, BM 502, BM 504, BM 505, BM 560 - BM 569 en BM 720a - BM 720b	Vuurwerkbesluit (Vwb)	41
Nummers BM 166 - BM 168	Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg)	46
Nummers BM 332 en BM 700 - BM 703	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)	47

Nummers BM 170 - BM 172	Wet milieubeheer	48
Nummers BM 174, BM 176, BM 183 - BM 186, BM 188, BM198, BM 204 - BM 206, BM 213, BM 220, BM 329a - BM 329d, BM 596 - BM 611, BM 657 - BM 666, BM 690 - BM 696, BM 740a - BM 740b, BM 761a - 761b, BM 762 en BM 763a - 763b	Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm)	48
Nummers BM 224 - BM 229 en BM 760a - BM 760d	Waterwet (Wtw)	55
Nummers BM 230 - BM 233 en BM 540	Waterbesluit (Wtb)	58
Nummers BM 234 - BM 235	Waterregeling (Wtr)	59
Nummers BM 236, BM 237 en BM 239	Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah)	60
Nummers BM 240 - BM 255	Drinkwaterbesluit (Dwb)	60
Nummers BM 256 - BM 259, BM 767, BM 322 - BM 323, BM 333 - BM 336 en BM 544 - BM 555	Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)	63
Nummers BM 556 - BM 558	Regeling lozen buiten inrichtingen (Rlbi)	66

Nummers BM 285b, BM286b, BM290b - BM 291b	Wet Natuurbescherming (Wnb) bescherming soorten/CITES	66
Nummers BM 292 - BM 294	Wet Natuurbescherming (Wnb) bescherming houtopstanden bescherming Natura 2000-gebieden	67
Nummer BM 297	Wet op de economische delicten (Wed)	68
Nummers BM 510 - BM 512	Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties	68
Nummers BM 450, BM 451, BM 456 - BM 461, BM 465 - BM 492 en BM 543	Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm)	69
Nummers BM 495 - BM 499	Activiteitenregeling milieubeheer (Arm)	74
Nummers BM 400 - BM 445	Model Keur	75

Afdeling Bestuurlijke strafbeschikking milieu

Categorie-indeling F:

- 1- Natuurlijk persoon;
- 2- Rechtspersoon.

Nummers BM 001 - BM 010 en BM 612 - BM 613: Wet Milieubeheer

*	BM 001 a	zich hebben ontdaan van afvalstoffen, door die afvalstoffen - al dan niet in verpakking - buiten een inrichting te storten en/of anderszins op of in de bodem te brengen en/of te verbranden: 1-5 m ³ <i>niet voor gevaarlijke afvalstoffen, voor natuurlijke personen gebruik H025</i>		*
*	BM 001 b	zich hebben ontdaan van afvalstoffen, door die afvalstoffen - al dan niet in verpakking - buiten een inrichting te storten en/of anderszins op of in de bodem te brengen en/of te verbranden: 5-10 m ³ <i>niet voor gevaarlijke afvalstoffen, voor natuurlijke personen gebruik H025</i>		*
*	BM 003	zich door afgifte aan een ander hebben ontdaan van bedrijfsafvalstoffen; max. 10 m ³ <i>niet voor gevaarlijke afvalstoffen</i>	*	*
*	BM 004	niet registreren van één of meer gegevens als bedoeld in artikel 10.38 lid 1 Wet milieubeheer bij afgifte van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen	*	*
*	BM 005	geen melding maken met betrekking tot afgifte van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen aan het bevoegd gezag	*	*
*	BM 006	niet verstrekken van een begeleidingsbrief, welke ten minste de gegevens bevat die zijn genoemd in art. 10.39 lid 1 onder a en 10.38 lid 1 van de Wet milieubeheer bij afgifte van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen aan een persoon als bedoeld in art. 10.37 lid 2 onder a tot en met e Wet milieubeheer	*	*
*	BM 007	niet melden van afgifte van bedrijfsafvalstoffen aan het bevoegd gezag door een persoon als bedoeld in art. 10.37 lid 2 onder a of b van de Wet milieubeheer	*	*
*	BM 008	in ontvangst nemen van bedrijfsafvalstoffen door een persoon als bedoeld in art. 10.40 lid 1 Wet milieubeheer zonder dat daarbij een omschrijving en een begeleidingsbrief als bedoeld in art. 10.39 lid 1 onder a en b Wet milieubeheer worden verstrekt	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 009	tijdens het vervoer van bedrijfsafvalstoffen geen begeleidingsbrief als bedoeld in art. 10.39 Wet milieubeheer aanwezig hebben, zolang degene die afvalstoffen onder zich heeft	*	*
* BM 010	bedrijfsafvalstoffen inzamelen zonder vermelding op een lijst van inzamelaars	*	*
* BM 612	zich niet houden aan de voorschriften bij de inzamelvergunning	*	*
* BM 613 a	zonder vermelding als vervoerder op de lijst van vervoerders bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen voor anderen tegen vergoeding vervoeren	*	*
* BM 613 b	zonder vermelding als handelaar op de lijst van handelaars bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen verhandelen	*	*
* BM 613 c	zonder vermelding als bemiddelaar op de lijst van bemiddelaars ten behoeve van anderen bemiddelen bij het beheer van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen	*	*

Nummers BM 030, BM 034, BM 036 - BM 037, BM 042, BM 636 - BM 638 en BM 710: Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA)

* BM 030	overbrengen van afvalstoffen zonder de betrokken bevoegde autoriteiten zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van een - wegens onvoorziene omstandigheden benodigde - routewijziging bij een algemene kennisgeving	*	*
* BM 034	overbrengen van afvalstoffen terwijl het vervoersdocument niet volledig of onjuist is ingevuld of niet is ondertekend door de kennisgever	*	*
* BM 036	overbrengen van afvalstoffen waarbij het transport van afvalstoffen op een andere dan de opgegeven transportdatum plaatsvindt	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 037	overbrengen van afvalstoffen waarbij het vervoer niet vergezeld gaat van de juiste documenten (vervoersdocument, de afschriften van het kennisgevingsdocument met de schriftelijke toestemmingen en de voorwaarden die door de betrokken bevoegde autoriteiten respectievelijk zijn verleend en gesteld) <i>er is wel een kennisgeving verricht en de benodigde toestemmingen zijn verkregen</i>	*	*
* BM 042	niet gedurende ten minste 5 jaar door de kennisgever en/of de ontvanger en/of de inrichting die de afvalstoffen heeft ontvangen, bewaren van aan of door de bevoegde autoriteiten verzonden documenten inzake de overbrenging van afvalstoffen	*	*
* BM 636	niet gedurende drie jaar door de kennisgever, de ontvanger, de inrichting die de afvalstoffen heeft ontvangen, bewaren van aan of door de bevoegde autoriteiten verzonden documenten inzake de kennisgeving van een transport	*	*
* BM 637	niet gedurende drie jaar bewaren van de uit hoofde van artikel 18 lid 1 EVOA verstrekte informatie door de opdrachtgever, de ontvanger en de inrichting die de afvalstoffen ontvangt	*	*
* BM 638 a	overbrengen van groene lijst afvalstoffen voor nuttige toepassing met onvolledige bijlage VII informatie	*	*
* BM 638 b	overbrengen van groene lijst afvalstoffen voor nuttige toepassing zonder bijlage VII informatie	*	*
* BM 710	het niet voorhanden hebben van een juridisch bindend contract bij aanvang van de overbrenging	*	*
Nummers BM 025, BM 500 en BM 618 - BM 621: Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur			
* BM 025 a	als producent van elektrische/elektronische apparatuur de door hem geproduceerde elektrische/elektronische apparatuur niet voorzien van: een symbool zoals opgenomen is in bijlage IV bij Richtlijn nr. 2002/96/EG (afvalcontainer met kruis)	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 025 c	als producent van elektrische/elektronische apparatuur de door hem geproduceerde elektrische/elektronische apparatuur niet voorzien van: een aanduiding waaruit blijkt dat het apparaat na 13 augustus 2005 op de markt is gebracht	*	*
* BM 500	als distributeur bij het ter beschikking stellen van een nieuw product, een soortgelijk na gebruik vrijgekomen product - zijnde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur - van particuliere huishoudens, dat hem wordt aangeboden niet ten minste om niet innemen	*	*
* BM 618 a	verwerken van ingenomen afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zonder conformiteitsverklaring	*	*
* BM 618 b	verwerken van ingenomen afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in strijd met de WEEELABEX Standard	*	*
* BM 619	als producent van elektrische en/of elektronische apparatuur zich niet melden bij het register	*	*
* BM 620	als producent en/of zijn gemachtigde niet de in deel A van bijlage X bij de Richtlijn nr. 2012/19/EU genoemde informatie verstrekken bij de registratie en/of niet actueel houden van de informatie	*	*
* BM 621	als producent en/of zijn gemachtigde niet de in deel B van bijlage X bij de Richtlijn nr. 2012/19/EU genoemde informatie voor 1 mei over het voorafgaande kalenderjaar verstrekken aan het register	*	*
Nummers BM 043 - BM 044, BM 529, BM 530 en BM 643 - BM 648: Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Avb)			
* BM 043	bij het afbreken of uit elkaar nemen van een bouwwerk of object, niet beschikken over een asbestinventarisatierapport <i>alleen voor particulieren, anders pv</i>	*	

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 044	bij het verwijderen van een asbesthoudend product uit een bouwwerk of object, niet beschikken over een asbestinventarisatierapport <i>alleen voor particulieren, anders pv</i>	*	
* BM 529	bij concentratie asbestvezel risicoklasse 2 of 2A handelingen niet laten verrichten door een gecertificeerde asbestverwijderaar	*	*
* BM 530	als opdrachtgever niet verstrekken van het asbestinventarisatierapport aan degene die het werk uitvoert	*	*
* BM 643	het asbest of asbesthoudend product niet verwijderen voordat het bouwwerk of object geheel of gedeeltelijk wordt afgebroken of uit elkaar wordt genomen <i>alleen voor particulieren, anders pv</i>	*	
* BM 644	het niet onmiddellijk scheiden en verzamelen van verwijderd asbest of asbesthoudende producten <i>alleen voor particulieren, anders pv</i>	*	
* BM 645	niet op de juiste wijze verpakken van asbest of asbesthoudende producten <i>alleen voor particulieren, anders pv</i>	*	
* BM 646	niet op de juiste wijze opslaan van verpakt asbesthoudend materiaal <i>alleen voor particulieren, anders pv</i>	*	
* BM 647	niet op de juiste wijze aangeven dat de verpakking asbesthoudend materiaal bevat <i>alleen voor particulieren, anders pv</i>	*	
* BM 648	asbesthoudend materiaal is niet binnen 2 weken na het vrijkomen afgevoerd naar een daarvoor erkende inrichting <i>alleen voor particulieren, anders pv</i>	*	

Nummers BM 531 en BM 649: Besluit asbestwegen milieubeheer

- | | | | |
|----------|--|---|---|
| * BM 531 | als degene die een asbestbevattende weg voorhanden heeft de aanwezigheid hiervan niet melden | * | * |
| * BM 649 | het voorhanden hebben van een asbesthoudende weg | * | * |

Nummers BM 532 - BM 538, BM 573 - BM 589, BM 650 - BM 656 en BM 730 - BM 735b: Bouwbesluit (Bb)

- | | | | |
|------------|---|---|---|
| * BM 532 | zonder of in afwijking van een sloopmelding slopen, terwijl daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m ³ zal bedragen | * | * |
| * BM 533 a | door degene die sloopt c.q. degene die de sanering feitelijk uitvoert, niet binnen wettelijke termijnen voorafgaande aan de feitelijke aanvang van de sloop of sanering aan het bevoegd gezag de datum of het tijdstip van de feitelijke aanvang van de sloop- en/of saneringswerkzaamheden melden | * | * |
| * BM 533 b | door degene die de werkzaamheden heeft uitgevoerd, niet schriftelijk melden van de datum van voltooiing van de sloop c.q. sanering binnen de wettelijke termijnen na beëindiging van de sloop- of saneringswerkzaamheden aan het bevoegd gezag | * | * |
| * BM 533 d | als degene die sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd geen opgave van hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen overleggen aan bevoegd gezag | * | * |
| * BM 768 | degene die de sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd en daarbij asbest heeft verwijderd dat is ingedeeld in risicoklasse 2 of 2A, heeft niet binnen twee weken nadat de eindbeoordeling is verricht, in het LAVS een bewijs van de afvoer van het asbestafval, onder opgave van het gewicht en van de afvoerbepemming van het asbestafval, ingevoerd | * | * |

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 534	niet onmiddellijk in kennis stellen bevoegd gezag van ontdekken asbest dat niet is opgenomen in asbestinventarisatierapport	*	*
* BM 535	in en/of op en/of aan een bouwwerk en/of op een open terrein voorwerpen en/of stoffen geplaatst en/of handelingen verricht waardoor voor de omgeving hinderlijke en/of schadelijke wijze rook en/of roet en/of walm en/of stof wordt verspreid	*	*
* BM 536	geen kooldioxidemeter in een verblijfsruimte in een onderwijsfunctie voor basisonderwijs aanwezig hebben	*	*
* BM 537	niet naleven nadere voorwaarden opgelegd door bevoegd gezag bij sloopmelding	*	*
* BM 538 a	niet ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden een sloopmelding indienen bij het bevoegd gezag, de uitzonderingen genoemd onder artikel 1.26 lid 4 onder a en b zijn niet van toepassing	*	*
* BM 538 b	niet ten minste vijf werkdagen voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden een sloopmelding indienen bij het bevoegd gezag, de uitzonderingen genoemd onder artikel 1.26 lid 4 onder a en b zijn niet van toepassing	*	*
* BM 573	het onderhoud van de brandmeldinstallatie is niet conform NEN 2654-1		*
* BM 574	het onderhoud van het ontruimingsalarm is niet conform NEN 2654-2		*
* BM 575	zonder gebruiksmelding een bouwwerk in gebruik nemen <i>categorie 1 (NP) gebruiken in geval van eenmanszaak, niet gebruiken voor particulieren</i>	*	*
* BM 576	niet hebben van noodverlichting in een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert <i>categorie 1 (NP) gebruiken in geval van eenmanszaak, niet gebruiken voor particulieren</i>	*	*
* BM 577	niet hebben van een brandmeldinstallatie conform NEN 2535 <i>categorie 1 (NP) gebruiken in geval van eenmanszaak, niet gebruiken voor particulieren</i>	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 578	niet hebben van een geldig inspectiecertificaat voor een voorgeschreven brandmeldinstallatie <i>categorie 1 (NP) gebruiken in geval van eenmanszaak, niet gebruiken voor particulieren</i>	*	*
* BM 579	niet hebben van rookmelders conform NEN 2555 <i>categorie 1 (NP) gebruiken in geval van eenmanszaak, niet gebruiken voor particulieren</i>	*	*
* BM 580	niet hebben van een ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2575 <i>categorie 1 (NP) gebruiken in geval van eenmanszaak, niet gebruiken voor particulieren</i>	*	*
* BM 581	niet hebben van een geldig inspectiecertificaat voor een voorgeschreven ontruimingsalarminstallatie <i>categorie 1 (NP) gebruiken in geval van eenmanszaak, niet gebruiken voor particulieren</i>	*	*
* BM 582	niet hebben van een ontruimingsplan <i>categorie 1 (NP) gebruiken in geval van eenmanszaak, niet gebruiken voor particulieren</i>	*	*
	niet hebben van vluchtrouteaanduidingen, te weten:		
* BM 583 a	- 1 tot 3 ontbrekende aanduidingen <i>categorie 1 (NP) gebruiken in geval van eenmanszaak, niet gebruiken voor particulieren</i>	*	*
* BM 583 b	- 4 tot 6 ontbrekende aanduidingen <i>categorie 1 (NP) gebruiken in geval van eenmanszaak, niet gebruiken voor particulieren</i>	*	*
* BM 583 c	- meer dan 6 ontbrekende aanduidingen <i>categorie 1 (NP) gebruiken in geval van eenmanszaak, niet gebruiken voor particulieren</i>	*	*
* BM 584	in een vluchtroute hebben van deuren die bij het openen tegen de vluchtroute indraaien <i>categorie 1 (NP) gebruiken in geval van eenmanszaak, niet gebruiken voor particulieren</i>	*	*
* BM 585	niet hebben van een brandslanghaspel <i>categorie 1 (NP) gebruiken in geval van eenmanszaak, niet gebruiken voor particulieren</i>	*	*

niet aanwezig hebben van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen, te weten:

* BM 586 a	- 1 tot 3 ontbrekende blustoestellen <i>categorie 1 (NP) gebruiken in geval van eenmanszaak, niet gebruiken voor particulieren</i>	*	*
* BM 586 b	- 4 tot 6 ontbrekende blustoestellen <i>categorie 1 (NP) gebruiken in geval van eenmanszaak, niet gebruiken voor particulieren</i>	*	*
* BM 586 c	- meer dan 6 ontbrekende blustoestellen <i>categorie 1 (NP) gebruiken in geval van eenmanszaak, niet gebruiken voor particulieren</i>	*	*
* BM 587	niet hebben van een geldig inspectiecertificaat voor een voorgeschreven automatische brandblusinstallatie <i>categorie 1 (NP) gebruiken in geval van eenmanszaak, niet gebruiken voor particulieren</i>	*	*
* BM 587 a	een rookbeheersingsinstallatie is niet voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties		*
* BM 588	in geopende stand vastzetten van een zelfsluitend constructieonderdeel (tenzij automatisch losgelaten) <i>categorie 1 (NP) gebruiken in geval van eenmanszaak, niet gebruiken voor particulieren</i>	*	*
* BM 589	opslaan van brandbare goederen in een ruimte met een of meer verbrandingstoestellen (stookruimte) <i>categorie 1 (NP) gebruiken in geval van eenmanszaak, niet gebruiken voor particulieren</i>	*	*
* BM 650	een gebruiksmelding niet ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik schriftelijk hebben ingediend	*	*
* BM 651	het niet hebben van bescheiden tijdens het bouwen	*	*
* BM 652	het niet hebben van bescheiden tijdens het slopen	*	*
* BM 653	aankleding in een besloten ruimte levert brandgevaar op	*	*
* BM 654	het niet nemen van maatregelen tijdens uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden	*	*
* BM 655	tijdens bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden niet houden aan de geluidseisen	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 656	tijdens bouw- of sloopwerkzaamheden geen maatregelen getroffen tegen visueel waarneembare stofverspreiding	*	*
* BM 730	een voorgeschreven draagbaar of verrijdbaar blustoestel niet ten minste eenmaal per twee jaar overeenkomstig NEN 2559 op goede werking controleren		*
* BM 731	de technische ruimte waarin één of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 160 kW worden opgesteld, is geen afzonderlijk brandcompartiment		*
* BM 732	de WBDBO van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment en een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert, is niet ten minste 20 minuten		*
* BM 733	de WBDBO van een beschermd subbrandcompartiment, naar een andere ruimte in het brandcompartiment is niet ten minste 20 minuten		*
* BM 734	een gesloten deur op een vluchtroute kon, bij aanwezigheid van personen in een bouwwerk, niet zonder sleutel geopend worden		*
* BM 735 a	een vluchtrouteaanduiding wordt niet conform voorschriften fabrikant adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd		*
* BM 735 b	een blusmiddel wordt niet conform voorschriften fabrikant adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd		*
Nummer BM 715: Productenbesluit asbest (PbA)			
* BM 715 a	het invoeren van asbest of asbesthoudende producten	*	*
* BM 715 b	het voor handen hebben van asbest of asbesthoudende producten	*	*
* BM 715 c	het aan een ander beschikbaar stellen van asbest of asbesthoudende producten	*	*
* BM 715 d	het toepassen van asbest of asbesthoudende producten	*	*
* BM 715 e	het bewerken van asbest of asbesthoudende producten	*	*

Nummers BM 045 - BM 066 en BM 750: Besluit gebruik meststoffen (BGM)

* BM 045	gebruiken van meststoffen	*	*
* BM 046	gebruiken van zuiveringsslib, herwonnen fosfaten en overige organische meststoffen	*	*
* BM 047	gebruiken van zuiveringsslib op weideland gedurende de periode van beweiding	*	*
* BM 048	gebruiken van zuiveringsslib op grond die wordt gebruikt voor de teelt van voedergewassen, minder dan drie weken voor de oogst	*	*
* BM 049	gebruiken van zuiveringsslib op grond die wordt gebruikt voor groente- of fruitaanplant, met uitzondering van fruitbomen, gedurende de groeiperiode van de groente onderscheidenlijk het fruit	*	*
* BM 050	gebruiken van zuiveringsslib op grond die is bestemd voor de teelt van groenten of vruchten, die gewoonlijk in rechtstreeks contact met de bodem staan en rauw worden geconsumeerd, minder dan tien maanden voor de oogst alsmede tijdens de oogst	*	*
* BM 051 a	gebruiken van dierlijke meststoffen, herwonnen fosfaten, compost of overige organische meststoffen op natuurterrein	*	*
* BM 051 b	gebruiken van dierlijke meststoffen, herwonnen fosfaten, compost of overige organische meststoffen op overige grond	*	*
* BM 052	gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, herwonnen fosfaten of een mengsel met deze meststoffen, indien de bodem geheel of gedeeltelijk is bevroren of geheel of gedeeltelijk is bedekt met sneeuw	*	*
* BM 053	gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, herwonnen fosfaten, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen, indien de bovenste bodemlaag met water is verzadigd	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 054	gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, herwonnen fosfaten, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen in de periode van 1 september tot en met 31 januari, indien de bodem tegelijkertijd wordt bevoeid, beregend of geïnfiltreerd	*	*
* BM 055	gebruiken van vaste mest of steekvast zuiveringsslib in de periode van 1 september tot en met 31 januari	*	*
* BM 056	gebruiken van drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib in de periode van 1 augustus tot en met 15 februari	*	*
* BM 057	gebruiken van stikstofkunstmest op bouwland of grasland in de periode van 16 september tot en met 31 januari	*	*
* BM 058	vernietigen van de graszode op grasland	*	*
* BM 059	niet overeenkomstig bij ministeriële regeling aangewezen methoden die de ammoniakemissie beperken, gebruiken van dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel met deze meststoffen op bouwland of grasland of niet beteelde grond	*	*
* BM 060	gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen anders dan door een zo gelijkmatig mogelijke verspreiding over het perceel waarop de meststoffen worden gebruikt	*	*
* BM 061	gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen op grond met een hellingspercentage van 7 of meer indien de desbetreffende grond is aangetast door geulenerosie	*	*
* BM 062	gebruiken van dierlijke meststoffen, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen op niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7 of meer	*	*
* BM 063	gebruiken van stikstofkunstmest op niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7 of meer	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 064	gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiverings-slib, compost, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen op bouwland met een hellingspercentage van 18 of meer	*	*
* BM 065 a	niet direct aansluitend en uiterlijk op 1 oktober van het desbetreffende jaar na de teelt van maïs op zand- en lössgronden telen van een bij ministeriële regeling aangewezen gewas	*	*
* BM 065 b	niet uiterlijk op 31 oktober na de teelt van maïs op zand- en lössgronden telen van een bij ministeriële regeling aangewezen gewas als hoofdteelt voor het volgende jaar	*	*
* BM 065 c	niet direct aansluiten en uiterlijk op 31 oktober na de teelt van maïs overeenkomstig de biologische productiemethode en maïs, niet zijnde snijmais op zand - en lössgronden telen van een bij ministeriële regeling aangewezen gewas	*	*
* BM 066	vernietigen van gewassen die na maïs worden geteeld, bedoeld in het eerste lid onderdelen a en b, en tweede lid, voor 1 februari van het volgende jaar	*	*
* BM 750	niet voor 1 oktober melden van de teelt van een aangewezen gewas als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, aan Onze Minister met gebruikmaking van een door die minister beschikbaar gesteld middel	*	*
Nummers BM 067 - BM 078 en BM 668 - BM 671: Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz)			
* BM 067	door de houder van een badinrichting geen zorg dragen dat voorafgaand aan de ingebruikneming van de badinrichting een analyse wordt uitgevoerd met betrekking tot het risico dat niet wordt voldaan aan het eerste lid van artikel 2a Bhvbz	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 068	door de houder van een badinrichting niet binnen drie maanden na het gereedkomen van de risicoanalyse bedoeld in artikel 2a Bhvzb een beheersplan opstellen voor het zwem- of badwatersysteem van de badinrichting of niet binnen drie maanden een bestaand beheersplan herzien, terwijl uit risicoanalyse blijkt dat sprake is van het in artikel 2a, tweede lid, Bhvzb bedoelde risico	*	*
* BM 069	door de houder van een badinrichting de in het beheersplan, bedoeld in artikel 2b, eerste lid, Bhvzb, vermelde risicopunten niet ten minste halfjaarlijks op de aanwezigheid van legionella laten onderzoeken door een laboratorium als bedoeld in artikel 10 Bhvzb	*	*
* BM 070	door de houder van een badinrichting niet onmiddellijk na de vaststelling van een concentratie van legionellabacteriën van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter op de in artikel 2a, vierde lid, onder d, Bhvzb bedoelde risicopunten, Gedeputeerde Staten hiervan in kennis stellen	*	*
* BM 071	ontbreken in de toevoer naar of afvoer van de filters, die deel uitmaken van de waterzuiveringsinstallatie van een badinrichting, van een voorziening waarmee de hoeveelheid water kan worden bepaald, die in een bepaalde tijdseenheid wordt toegevoerd, onderscheidenlijk afgevoerd	*	*
* BM 072	ontbreken bij gesloten zandfilters, die deel uitmaken van de waterzuiveringsinstallatie van een badinrichting, waarbij het filtermateriaal in fluïdisatie geraakt, van een voorziening waardoor dit in fluïdisatie geraken waargenomen kan worden	*	*
* BM 073	door de houder van een badinrichting de parameters die zijn aangegeven in bijlage I van Bhvzb, niet ten minste zo vaak als in die bijlage is aangegeven, onderzoeken	*	*
* BM 074	door de houder van een badinrichting de parameters die zijn aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage I van Bhvzb niet ten minste zo vaak als in die bijlage is aangegeven, op de in de bijlage IV van Bhvzb aangegeven wijze, laten onderzoeken door een laboratorium dat voldoet aan de in artikel 10, eerste lid, Bhvzb gestelde eisen	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 075	door de houder van een badinrichting de uitkomsten van een onderzoek als bedoeld in artikel 10 lid 1 Bhvz, niet laten noteren in een aan hem uit te brengen rapport	*	*
* BM 076	vloeren van badinrichtingen die bestemd zijn om met blote voeten te worden betreden, zijn niet zodanig aangelegd dat het afvloeien van schrobwater of regenwater in het bassin niet mogelijk is	*	*
* BM 077	diepte van het zwem- en badwater van een badinrichting is voor de zwemmers en baders niet duidelijk zichtbaar aangegeven op alle punten waar dit met het oog op hun veiligheid van belang is	*	*
* BM 078	in de badinrichting wordt gedurende de openstelling niet in voldoende mate toezicht uitgeoefend	*	*
* BM 668	het niet hebben van een volledig legionellabeheersplan	*	*
* BM 669	het niet hebben van een volledige legionellarisicoanalyse	*	*
* BM 670	niet in kennis stellen van Gedeputeerde Staten van voornemen om een badinrichting op te richten en/of te wijzigen en/of uit te breiden	*	*
* BM 671	het zwem- en badwater voldoet niet aan de normen die in de bij Bhvz behorende bijlage I zijn aangegeven	*	*

Nummers BM 079 - BM 080 en BM 707: Ontgrondingenwet (Ogw)

* BM 079 a	ontgronden zonder vergunning: als degene die ontgrondt	*	*
* BM 079 b	ontgronden zonder vergunning: als zakelijk gerechtigde of als gebruiker van enig onroerende zaak	*	*
* BM 080	niet melden van een van de vergunningplicht vrijgestelde ontgroning	*	*
* BM 707 b	het dieper ontgronden dan volgens een geldende vergunning is toegestaan	*	*

Nummers BM 082, BM 084 - BM 089 en BM 590 - BM 593: Wet bodembescherming (WBB)

- | | | | |
|------------|--|---|---|
| * BM 082 a | niet melden van (voorschriften opgenomen in de beschikking, provinciale of gemeentelijke verordening): start sanering overeenkomstig vastgestelde termijn of voorafgaand aan de feitelijke sanering | * | * |
| * BM 084 a | door degene die op en/of in de bodem handelingen verricht met betrekking tot niet gevaarlijk afval, terwijl hij of zij wist of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd en/of aangetast, niet nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs van hem/haar kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging en/of aantasting te voorkomen, dan wel te beperken en/of verminderen: 0 t/m 5 m ³ | * | * |
| * BM 084 b | door degene die op en/of in de bodem handelingen verricht met betrekking tot niet gevaarlijk afval, terwijl hij of zij wist of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd en/of aangetast, niet nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs van hem/haar kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging en/of aantasting te voorkomen, dan wel te beperken en/of verminderen: 6 t/m 10 m ³ | * | * |
| * BM 085 | door degene die voornemens is de bodem te saneren, bij de melding daarvan bij Gedeputeerde Staten van de betrokken provincie niet verstrekken van de juiste gegevens | * | * |
| * BM 086 | door degene die de bodem saneert of degene die de sanering feitelijk uitvoert, hebben van een depot langer dan de duur van de sanering of langer dan 6 maanden
<i>tenzij vervuld met gevaarlijke stoffen: PV</i> | * | * |
| * BM 087 a | door degene die bouw- en sloopafval bewerkt met een mobiele puinbreker niet (tijdig) melden van dat bewerken aan burgemeester en wethouders | * | * |

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 088	door degene die de bodem heeft gesaneerd, dan wel een fase van de sanering heeft uitgevoerd, daarvan niet zo spoedig mogelijk een verslag indienen bij Gedeputeerde Staten of in dat verslag niet de vereiste gegevens verstrekken	*	*
* BM 089	door degene die de bodem heeft gesaneerd, dan wel een fase van de sanering heeft uitgevoerd, het nazorgplan niet tegelijk, dan wel niet zo spoedig mogelijk na de toezending van het saneringsverslag indienen	*	*
* BM 590	niet melden van (voorschriften opgenomen in de beschikking, provinciale of gemeentelijke verordening): wijzigingen op het saneringsplan	*	*
* BM 591	niet melden van (voorschriften opgenomen in de beschikking, provinciale of gemeentelijke verordening): einde sanering	*	*
* BM 592	zonder milieukundige begeleiding uitvoeren van de sanering	*	*
* BM 593	niet melden bij het bevoegd gezag van het voornemen de bodem te saneren, dan wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst	*	*
Nummers BM 090 - BM 097, BM 099 - BM 100, BM 103 - BM 104 en BM 594 - BM 595: Besluit uniforme saneringen (BUS) en Regeling uniforme saneringen (RUS)			
* BM 090	door degene die de bodem saneert of degene die de sanering feitelijk uitvoert, niet afdoende afsluiten en/of omgeven van de saneringslocatie en/of depots met een hekwerk	*	*
* BM 091	door de milieukundig begeleider van de sanering niet bijhouden van een logboek	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 092	door degene die de bodem saneert of degene die de sanering feitelijk uitvoert, niet (tijdig) melden van wijzigingen o.b.v. het Besluit uniforme saneringen en de daarbij behorende Regeling uniforme saneringen <i>indien BUS en RUS van toepassing blijven, anders: PV</i>	*	*
* BM 093	door degene die de bodem saneert of door degene die de sanering feitelijk uitvoert, niet deugdelijk afdekken van opgeslagen bij de sanering vrijkomende verontreinigde grond en/of bodemvreemd materiaal	*	*
* BM 094	door degene die de bodem saneert, of degene die de sanering feitelijk uitvoert, niet deugdelijk afdekken van containers voor tijdelijke opslag van bij de sanering vrijkomende verontreinigde grond en/of bodemvreemd materiaal	*	*
* BM 095	door degene die de bodem saneert, of degene die de sanering feitelijk uitvoert, tijdelijke depots met bij de sanering vrijkomende verontreinigde grond of bodemvreemd materiaal na afronding van de grondsanering of langer dan 6 maanden in werking hebben <i>tenzij vervuild met gevaarlijke stoffen: PV</i>	*	*
* BM 096	door degene die de bodem saneert, of degene die de sanering feitelijk uitvoert, vrijgekomen asbesthoudende grond of bodemmateriaal niet uiterlijk binnen vier weken na het vrijkomen ervan afvoeren	*	*
* BM 097	door degene die de bodem saneert, of degene die de sanering feitelijk uitvoert, de verontreinigingssituatie onder de isolatielaag niet beschrijven in het evaluatieverslag m.b.t. kleinschalige immobiele verontreinigingen	*	*
* BM 099	door degene die de bodem saneert, of degene die de sanering feitelijk uitvoert, langer dan 3 werkdagen opslaan van verontreinigde grond op de saneringslocatie ter bepaling van de afvoerbestemming m.b.t. kleinschalige mobiele verontreinigingen	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 100	door degene die de bodem saneert, of degene die de sanering feitelijk uitvoert, niet melden van de datum waarop de einddiepte van de ontgraving zal worden bereikt uiterlijk één werkdag voorafgaande aan het bereiken van dat punt aan het bevoegd gezag gemeld m.b.t. kleinschalige mobiele verontreinigingen	*	*
* BM 103	door degene die de landbodem of waterbodem heeft gesaneerd, niet na de uitvoering van de sanering daarvan binnen acht weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden schriftelijk verslag doen aan het bevoegd gezag of niet de juiste gegevens verstrekken in het verslag	*	*
* BM 104	door degene die saneert, niet uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de aanvang van de sanering aan het bevoegd gezag schriftelijk de datum of het tijdstip van de feitelijke aanvang van de saneringswerkzaamheden melden	*	*
* BM 594	het laten uitvoeren van de sanering door een persoon of instelling zonder erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit	*	*
* BM 595	het laten uitvoeren van de werkzaamheden, zonder milieukundige begeleiding	*	*
Nummers BM 105 - BM 112 en BM 541 - BM 542 en BM 764 - BM765: Besluit bodemkwaliteit (Bbk)			
* BM 105 a	vervaardigen en/of invoeren en/of voor toepassing in Nederland en/of voor handelsdoeleinden voor de Nederlandse markt voorhanden hebben en/of vervoeren en/of aan een ander ter beschikking stellen en/of toepassen van bouwstoffen terwijl niet: de samenstellings- en emissiewaarden van de bouwstof zijn bepaald overeenkomstig de bij ministeriele regeling gestelde methoden door of onder toezicht van een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 105 c	vervaardigen en/of invoeren en/of voor toepassing in Nederland en/of voor handelsdoeleinden voor de Nederlandse markt voorhanden hebben en/of vervoeren en/of aan een ander ter beschikking stellen en/of toepassen van bouwstoffen terwijl niet: uit een milieuhygiënische verklaring blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde in onderdeel a en b	*	*
* BM 105 d	vervaardigen en/of invoeren en/of voor toepassing in Nederland en/of voor handelsdoeleinden voor de Nederlandse markt voorhanden hebben en/of vervoeren en/of aan een ander ter beschikking stellen en/of toepassen van bouwstoffen terwijl niet: een afleveringsbon bij de desbetreffende partij aanwezig is die de bij ministeriële regeling vastgestelde gegevens bevat	*	*
* BM 107	door degene die voornemens is een IBC-bouwstof toe te passen als bedoeld in artikel 30, dat voornemen niet ten minste vier weken voor het toepassen aan Onze Minister melden	*	*
* BM 108	door degene die voornemens is grond en/of baggerspecie toe te passen, niet overeenkomstig de bij ministeriële regeling bepaalde methoden door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning, de kwaliteit van de grond of baggerspecie laten vaststellen	*	*
* BM 109	geen milieuhygiënische verklaring aanwezig hebben bij een partij grond en/of baggerspecie	*	*
* BM 110	de kwaliteit van de bodem waarop of waarin de grond en/of baggerspecie wordt toegepast, niet laten vaststellen overeenkomstig de bij regeling van onze ministers bepaalde methoden door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning <i>niet op voorgeschreven wijze door wel erkende instelling: PV</i>	*	*
* BM 111	niet aanwezig hebben van een milieuhygiënische verklaring waaruit de kwaliteit van de bodem blijkt <i>verklaring is wel opgemaakt</i>	*	*
* BM 112 a	door degene die voornemens is grond en/of baggerspecie toe te passen, dat voornemen niet ten minste vijf werkdagen van tevoren aan Onze Minister melden tot en met 250 m ³	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 112 b	door degene die voornemens is grond en/of baggerspecie toe te passen, dat voornemen niet ten minste vijf werkdagen van tevoren aan Onze Minister melden meer dan 250 m ³	*	*
* BM 541	een werkzaamheid uitvoeren in strijd met het daarvoor geldende normdocument	*	*
* BM 542	door degene die de bouwstoffen toepast niet bewaren van de bijbehorende milieuhygiënische verklaring en de afleveringsbon gedurende vijf jaar na het tijdstip waarop de bouwstoffen zijn toegepast	*	*
* BM 764	uitvoeren van een werkzaamheid zonder daartoe verleende erkenning	*	*
* BM 765	gebruiken of aan een ander ter beschikking stellen van een resultaat van een werkzaamheid wetend of vermoedend dat dit resultaat, gelet op het doel waarvoor dit wordt gebruikt, geen betrouwbaar beeld verschaft van de eigenschappen, aard, hoedanigheid of samenstelling van de bodem, grond, baggerspecie of bouwstof	*	*

Nummers **BM 119 - BM 123: Besluit detectie radioactief besmet schroot**

* BM 119 a	een inrichting drijven en niet onverwijd de ioniserende straling van het schroot dat binnen de inrichting wordt gebracht meten: meetapparatuur wel aanwezig	*	*
* BM 120	een inrichting drijven zonder een register van de metingen, bedoeld in artikel 3 Besluit detectie radioactief besmet schroot, bij te houden	*	*
* BM 121	metingen als bedoeld in artikel 3 Besluit detectie radioactief besmet schroot niet door deskundige laten verrichten		*
* BM 122	de registratie van de gegevens als bedoeld in artikel 5 Besluit detectie radioactief besmet schroot niet door deskundige laten verrichten		*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 123	het niet stellen van financiële zekerheid ter dekking van de kosten die voortvloeien uit verwijderen van radioactief besmet schroot		*
Nummers BM 124 - BM 126: Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming			
* BM 124	het niet stellen van financiële zekerheid ter dekking van de kosten die voortvloeien uit het afvoeren van afgedankte hoogactieve bron		*
* BM 125 a	voor het verwerven van een hoogactieve bron niet aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming verstrekken van: informatie over volume van de bron en bronhouder en vaste afscherming	*	*
* BM 125 b	voor het verwerven van een hoogactieve bron niet aan de de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming verstrekken van: schriftelijk bewijs dat financiële zekerheid is gesteld	*	*
* BM 126	als ondernemer die handelingen als bedoeld in artikel 4.2 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming verricht geen administratie bij houden van die handelingen	*	*
Nummers BM 127 - BM 135 en BM 515 - BM 526: Scheepsafvalstoffenbesluit (SAB)			
* BM 127	als schipper er geen zorg voor dragen dat bilgewater en overige olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen aan boord in de bilge van de machinekamer, onderscheidenlijk gescheiden in de daarvoor bestemde verzamelreservoirs, worden verzameld en bewaard	*	*
* BM 128	als schipper voor de opslag van afgewerkte olie los aan dek staande verzamelreservoirs gebruiken	*	*
* BM 129	als schipper er niet zorg voor dragen dat een geldig olie-afgifteboekje aan boord aanwezig is	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 130	als schipper, na verkrijging van een nieuw olie-afgifteboekje, niet het voorgaande olie-afgifteboekje ten minste zes maanden na de datum van de laatste daarin opgenomen vermelding van een afgifte aan boord bewaren	*	*
* BM 131 a	als drijver van een overslaginrichting met betrekking tot het laden en lossen van een schip, niet voldoen aan de bepalingen ten aanzien van: het schip bij het laden vrij van overslagresten of het verwijderen van overslagresten na het laden <i>niet voor zover er aanwijzingen zijn dat het structureel gebeurt. Dan strafrechtelijk onderzoek met voordeelsontneming</i>		*
* BM 131 b	als drijver van een overslaginrichting met betrekking tot het laden en lossen van een schip, niet voldoen aan de bepalingen ten aanzien van: aansluitend aan het lossen van droge lading van of uit het laadruim van een schip de in het laadruim achtergebleven restlading en/of verpakkings- en stuwingsmateriaal verwijderen en zoveel mogelijk toevoegen aan geloste lading		*
* BM 131 c	als drijver van een overslaginrichting met betrekking tot het laden en lossen van een schip, niet voldoen aan de bepalingen ten aanzien van: aansluitend aan het lossen van vloeibare lading uit een ladingtank van een schip met behulp van een leiding, aangesloten op het nalenssysteem van het schip, de restlading uit de ladingtank verwijderen, zodanig dat de losstandaard nagelensde ladingtank wordt bereikt		*
* BM 131 d	als drijver van een overslaginrichting met betrekking tot het laden en lossen van een schip, niet voldoen aan de bepalingen ten aanzien van: bij het lossen uit een laadruim of een ladingtank van een schip het laadruim of die ladingtank wassen en het afvalwater met ladingrestanten innemen <i>niet voor zover er aanwijzingen zijn dat het structureel gebeurt. Dan strafrechtelijk onderzoek met voordeelsontneming</i>		*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 131 g	als drijver van een overslaginrichting met betrekking tot het laden en lossen van een schip, niet voldoen aan de bepalingen ten aanzien van: voorleggen van de losverklaring in drievoud aan de schipper dan wel, als het schip niet onder gezag van de schipper staat, aan de exploitant van het schip		*
* BM 131 h	als drijver van een overslaginrichting met betrekking tot het laden en lossen van een schip, niet voldoen aan de bepalingen ten aanzien van: het bewaren van het ingevolge artikel 54 SAB ontvangen exemplaar van de losverklaring in de bedrijfsadministratie		*
* BM 132	de schipper draagt er geen zorg voor dat de losverklaringen, ontvangen overeenkomstig artikel 53 SAB, het transport begeleiden	*	*
* BM 133	als schipper met het schip na het laden de laadplaats verlaten zonder zich ervan te vergewissen dat de overslagresten zijn verwijderd	*	*
* BM 134 a	als schipper met het schip na het lossen de losplaats verlaten zonder zich ervan te vergewissen dat: de overslagresten zijn verwijderd	*	*
* BM 134 b	als schipper met het schip na het lossen de losplaats verlaten zonder zich ervan te vergewissen dat: alle geloste laadruimen zijn nagelost en/of ladingtanks nagelensd	*	*
* BM 134 c	als schipper met het schip na het lossen de losplaats verlaten zonder zich ervan te vergewissen dat: voldaan is aan de wasverplichting indien die van toepassing is dan wel hem daartoe volgens de bepalingen uit artikel 47 SAB een voorziening is toegewezen	*	*
* BM 134 d	als schipper met het schip na het lossen de losplaats verlaten zonder zich ervan te vergewissen dat: het afvalwater dat ladingresten bevat, is ingenomen, dan wel hem daartoe een ontvangstvoorziening is toegewezen, in een geval als bedoeld in artikel 45 SAB	*	*
* BM 135	als schipper met het schip na het lossen de losplaats verlaten zonder te voldoen aan de bepalingen ten aanzien van de losverklaring uit artikel 54 SAB	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 515	door de schipper niet onverwijld waarschuwen van de dichtstbijzijnde bevoegde autoriteit, terwijl vanaf een schip scheepsafvalstoffen dan wel delen van de lading in een oppervlaktewaterlichaam zijn geraakt of dreigen te geraken	*	*
* BM 516	aan boord van een schip verbranden van scheepsafvalstoffen	*	*
* BM 517	reinigingsmiddelen die olie of vet oplossen dan wel emulgerend zijn in de bilge van de machinekamer dan wel in het bilgewater doen geraken <i>uitgezonderd reinigingsmiddelen die de verwerking van het bilgewater niet bemoeilijken</i>	*	*
* BM 518	door degene die een inrichting voor het inzamelen van scheepsafvalstoffen drijft niet of niet juist invullen of ondertekenen van het olie-afgifteboekje <i>ter bevestiging van het in ontvangst nemen van olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen</i>		*
* BM 519	door de schipper niet of niet juist invullen of ondertekenen van het olie-afgifteboekje <i>ter bevestiging van het invullen en de ondertekening door een inrichting voor het inzamelen scheepsafvalstoffen, nadat olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen bij deze inrichting zijn afgegeven</i>	*	*
* BM 520	als degene die feitelijk lost, met betrekking tot het lossen van een schip, niet bewaren in de bedrijfsadministratie van het ingevolge artikel 54, tweede lid, terug ontvangen exemplaar van de losverklaring		*
* BM 521	als schipper, bij het afgeven van afvalwater dat ladingrestanten bevat aan een ontvangstvoorziening, niet in tweevoud de door hem ondertekende losverklaring voorleggen aan degene die de ontvangstvoorziening drijft of een door deze aangewezen persoon	*	*
* BM 522	door degene die een inrichting voor het inzamelen van scheepsafvalstoffen drijft, na ondertekening niet terugbezorgen van een exemplaar van de ondertekende losverklaring aan de schipper	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 523	als schipper niet gedurende zes maanden aan boord bewaren van de terugontvangen ondertekende losverklaring	*	*
* BM 524	als exploitant van het schip niet bewaren in de bedrijfsadministratie van de terugontvangen ondertekende losverklaring	*	*
* BM 525	als schipper er geen zorg voor dragen dat huisvuil, slops, zuiveringsslib en klein gevaarlijk afval aan boord naar categorie gescheiden worden gehouden en gescheiden worden aangeboden bij een ontvangstvoorziening	*	*
* BM 526	als exploitant van een passagiersschip, dat is uitgerust met een boordzuiveringsinstallatie voor afvalwater, niet aanbieden van het zuiveringsslib van die installatie bij een ontvangstvoorziening	*	*

41

Nummers BM 136 - BM 164, BM 502 - BM 505, BM 560 - BM 569, BM 720a en BM 720b Vuurwerkbesluit (Vwb)

* BM 136	het bedrijfsmatig ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk aan een particulier buiten een verkooppriimte die niet voldoet aan de in bijlage 1 gestelde voorschriften en de door het bevoegde gezag overeenkomstig artikel 2.2.3 gestelde maatwerkvoorschriften		*
* BM 137 a	andere werkzaamheden in de bufferbewaarplaats verrichten dan volgens vs. 3.2 van Bijlage 1 Vuurwerkbesluit is toegestaan: inrichtingen t/m 10.000 kg	*	*
* BM 137 b	andere werkzaamheden in de bufferbewaarplaats verrichten dan volgens vs. 3.2 van Bijlage 1 Vuurwerkbesluit is toegestaan: inrichtingen vanaf 10.000 kg		*
* BM 138 a	in de bewaarplaats andere werkzaamheden verrichten dan het inbrengen/uitnemen van verpakt vuurwerk: inrichtingen t/m 10.000 kg	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 138 b	in de bewaarplaats andere werkzaamheden verrichten dan het inbrengen/uitnemen van verpakt vuurwerk: inrichtingen vanaf 10.000 kg		*
* BM 139 a	de deur van de (buffer)bewaarplaats niet gesloten houden anders dan ten tijde van het inbrengen of uitnemen van consumentenvuurwerk: inrichtingen t/m 10.000 kg <i>tenzij kleefmagneten aanwezig</i>	*	*
* BM 139 b	de deur van de (buffer)bewaarplaats niet gesloten houden anders dan ten tijde van het inbrengen of uitnemen van consumentenvuurwerk: inrichtingen vanaf 10.000 kg <i>tenzij kleefmagneten aanwezig</i>		*
* BM 140 a	niet voldoen aan inrichting (buffer)bewaarplaats volgens voorschrift 3.6 van Bijlage 1 Vuurwerkbesluit: inrichtingen t/m 10.000 kg	*	*
* BM 140 b	niet voldoen aan inrichting (buffer)bewaarplaats volgens voorschrift 3.6 van Bijlage 1 Vuurwerkbesluit: inrichtingen vanaf 10.000 kg		*
* BM 141 a	tijdens de toegestane verkoopdagen voor de verkoop van consumentenvuurwerk meer dan 500 kg consumentenvuurwerk aanwezig hebben in de verkoopruimte: inrichtingen t/m 10.000 kg	*	*
* BM 141 b	tijdens de toegestane verkoopdagen voor de verkoop van consumentenvuurwerk meer dan 500 kg consumentenvuurwerk aanwezig hebben in de verkoopruimte: inrichtingen vanaf 10.000 kg		*
* BM 142 a	buiten de toegestane verkoopdagen voor de verkoop van consumentenvuurwerk of buiten de openingstijden van de winkel tijdens de toegestane verkoopdagen voor de verkoop van consumentenvuurwerk, ander consumentenvuurwerk dan fop- en schertsvuurwerk aanwezig hebben en in totaal daarvan niet meer dan 200 kg: inrichtingen t/m 10.000 kg	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 142 b	buiten de toegestane verkoopdagen voor de verkoop van consumentenvuurwerk of buiten de openingstijden van de winkel tijdens de toegestane verkoopdagen voor de verkoop van consumentenvuurwerk, ander consumentenvuurwerk dan fop- en schertsvuurwerk aanwezig hebben en in totaal daarvan niet meer dan 200 kg: inrichtingen vanaf 10.000 kg		*
* BM 146 a	het niet voldoen aan de constructie-eisen terwijl vuurwerk aanwezig is: inrichtingen t/m 10.000 kg <i>max. 3 overtreden constructie-eisen</i>	*	*
* BM 148 a	het niet voldoen aan de voorschriften m.b.t. brandveiligheidsinstallatie terwijl vuurwerk aanwezig is: inrichtingen t/m 10.000 kg	*	*
* BM 148 b	het niet voldoen aan de voorschriften m.b.t. brandveiligheidsinstallatie terwijl vuurwerk aanwezig is: inrichtingen vanaf 10.000 kg		*
* BM 149 a	in gebruik nemen van een (buffer)bewaarplaats en een verkoopruimte zonder een, door een inspectie-instelling afgegeven inspectierapport, waaruit blijkt dat de brandbeveiligingsinstallatie voldoet aan het goedgekeurde uitgangspuntendocument: inrichtingen t/m 10.000 kg	*	*
* BM 149 b	in gebruik nemen van een (buffer)bewaarplaats en een verkoopruimte zonder een, door een inspectie-instelling afgegeven inspectierapport, waaruit blijkt dat de brandbeveiligingsinstallatie voldoet aan het goedgekeurde uitgangspuntendocument: inrichtingen vanaf 10.000 kg		*
* BM 150	het niet registreren van hetgeen onder artikel 1.4.2 lid 1 onder a en b Vuurwerkbesluit staat genoemd, indien men vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik vervaardigt, binnen het grondgebied van Nederland brengt of voor handelsdoeleinden voorhanden heeft		*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 152	<p>het niet ten minste 48 uur voorafgaand aan het binnen of buiten Nederland brengen van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, een elektronische melding indienen bij Onze Minister, in de periode 15 december tot 1 januari wordt deze melding 24 uur voorafgaand aan het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van de artikelen gedaan</p> <p><i>geen illegale handel</i></p>	*	*
* BM 156	<p>vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de handel brengen, voorhanden hebben, aan een ander ter beschikking stellen of gebruiken anders dan met inachtneming van de voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 1A.4.1, 2.1.3, 3.1.1 en 3A.1.1 met betrekking tot de aanduiding en het bezigen van vermeldingen</p> <p><i>hele partijen</i></p>		*
* BM 157	<p>in strijd met artikel 1.2.5 Vuurwerkbesluit niet ononderbroken een vervoermiddel met vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik beladen en/of daaruit lossen</p>	*	*
* BM 160	<p>zonder daartoe verleende vergunning consumentenvuurwerk, professioneel vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik tot ontbranding brengen, ten behoeve daarvan opbouwen, installeren, bewerken, dan wel na ontbranding verwijderen</p> <p><i>geen gevaarlijke situaties</i></p>	*	*
* BM 163	<p>geen melding doen aan het bevoegd gezag voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van ten hoogste 20 kg theatervuurwerk of ten hoogste 200 kg consumentenvuurwerk</p>	*	*
* BM 164	<p>niet ten minste 2 weken voordat de artikelen tot ontbranding worden gebracht een melding als bedoeld in art. 3b.4 lid 1 Vwb doen toekomen aan het bevoegd gezag</p>	*	*
* BM 502	<p>ander vuurwerk dan consumentenvuurwerk dat voldoet aan de wettelijke eisen hiervoor, aanprijzen of aanbevelen als consumentenvuurwerk</p>	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 503 a	gelijktijdig andere goederen en consumentenvuurwerk in de (buffer)bewaarplaats: inrichtingen t/m 10.000 kg	*	*
* BM 503 b	gelijktijdig andere goederen en consumentenvuurwerk in de (buffer)bewaarplaats: inrichtingen vanaf 10.000 kg		*
* BM 504	als degene die vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik opslaat er niet zorg voor dragen dat op de artikelen die verpakt worden en worden opgeslagen de aanduiding van de klasse waarin de artikelen volgens de bijlage A van het ADR zijn ingedeeld als vuurwerk aanwezig is en blijft		*
* BM 505	het in de handel brengen van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik zonder dat hier overeenkomstig artikel 1A.4.2 een EU-conformiteitsverklaring is opgesteld		*
* BM 560	in strijd met artikel 1.2.5 Vuurwerkbesluit het laten staan en het laten liggen van een vervoermiddel waarin of waarop zich vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik bevinden	*	*
* BM 561	ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk aan een particulier buiten de vastgestelde data genoemd in artikel 2.3.2 lid 2 van het Vuurwerkbesluit door degene die een inrichting drijft waar consumentenvuurwerk wordt opgeslagen, herverpakt of bewerkt: minder dan 25 kg	*	*
* BM 562	ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk aan een particulier buiten de vastgestelde data genoemd in artikel 2.3.2 lid 2 van het Vuurwerkbesluit door degene die een inrichting drijft waar consumentenvuurwerk wordt opgeslagen, herverpakt of bewerkt: 25 kg tot 50 kg	*	*
* BM 563	per levering meer dan 25 kg consumentenvuurwerk aan een particulier ter beschikking stellen binnen de vastgestelde data genoemd in artikel 2.3.2 lid 2 van het Vuurwerkbesluit	*	*
* BM 564	verkopen of anderszins ter beschikking stellen aan particulieren jonger dan 12 jaar: categorie 1 vuurwerk	*	*
* BM 565	verkopen of anderszins ter beschikking stellen aan particulieren jonger dan 16 jaar: categorie 2 vuurwerk	*	*
* BM 566	verkopen of anderszins ter beschikking stellen aan particulieren jonger dan 18 jaar: categorie 3 vuurwerk	*	*

feitrnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 567 a	het in de verkoopruimte aanwezige vuurwerk hebben opgeslagen buiten het bereik van de sprinklerinstallatie: inrichtingen t/m 10.000 kg	*	*
* BM 567 b	het in de verkoopruimte aanwezige vuurwerk hebben opgeslagen buiten het bereik van de sprinklerinstallatie: inrichtingen vanaf 10.000 kg		*
* BM 568 a	het in de verkoopruimte aanwezige vuurwerk hebben opgeslagen binnen het bereik van de sprinklerinstallatie, maar niet buiten het bereik van het publiek: inrichtingen t/m 10.000 kg	*	*
* BM 568 b	het in de verkoopruimte aanwezige vuurwerk hebben opgeslagen binnen het bereik van de sprinklerinstallatie, maar niet buiten het bereik van het publiek: inrichtingen vanaf 10.000 kg		*
* BM 569	ander vuurwerk dan consumentenvuurwerk dat voldoet aan de wettelijke eisen hiervoor, aanprijzen of aanbevelen, wetend of vermoedend dat het voor een ander doel zal worden aangewend dan waarvoor het geschikt is	*	*
* BM 720 a	consumentenvuurwerk is niet alleen aanwezig in de daarvoor bestemde (buffer)bewaarplaats en verkoopruimte: inrichtingen t/m 10.000 kg	*	*
* BM 720 b	consumentenvuurwerk is niet alleen aanwezig in de daarvoor bestemde (buffer)bewaarplaats en verkoopruimte: inrichtingen vanaf 10.000 kg		*

Nummers BM 166 - BM 168: Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg)

* BM 166	als houder van een vergunning of een bewijs van toestemming voor de overbrenging van explosieven, niet deze explosieven tot aan de plaats waar de overbrenging eindigt en/of bij het verlaten van het grondgebied van Nederland, doen vergezellen van deze vergunning of dit bewijs van toestemming	*	*
----------	---	---	---

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 167	als degene voor wie de explosieven bestemd zijn en/of als onderneming uit de sector explosieven niet op verzoek van de autoriteit, die daarom verzoekt als bedoeld in artikel 16 Wet explosieven civiel gebruik, de gegevens die hem ter beschikking staan, zenden aan deze bevoegde autoriteit	*	*
* BM 168	geen registratie bijhouden die voldoet aan hetgeen in artikel 21 Wet explosieven voor civiel gebruik is gesteld	*	*
Nummers BM 332 en BM 700 - BM 703: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)			
* BM 332	zonder een omgevingsvergunning oprichten, veranderen of veranderen van de werking, of in werking hebben van een inrichting	*	*
* BM 700 a	het kappen van 1-5 bomen voorzover daarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist is	*	*
* BM 700 b	het kappen van bomen voorzover daarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist is (meer dan 5)	*	*
* BM 701	zonder omgevingsvergunning bouwen van een bouwwerk	*	*
* BM 702 a	zonder de vereiste vergunning of ontheffing volgens een provinciale of gemeentelijke verordening een monument slopen, verstoren, verplaatsen of herstellen	*	
* BM 702 b	zonder de vereiste vergunning of ontheffing volgens een provinciale of gemeentelijke verordening een bouwwerk slopen in een krachtens een zodanige verordening aangewezen stads-of dorpsgezicht		*
* BM 703	zonder een omgevingsvergunning een rijksmonument verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen, of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een rijksmonument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht	*	*

Nummers BM 170 - BM 172: Wet milieubeheer (Wm)

* BM 170	niet zo spoedig mogelijk melden van een ongewoon voorval in een inrichting, niet zijnde een BRZO-inrichting	*	*
	<i>BRZO-inrichting naar OM</i>		
* BM 171	niet (tijdig) verstrekken van voorgeschreven gegevens met betrekking tot een ongewoon voorval in een inrichting, niet zijnde een BRZO-inrichting	*	*
	<i>BRZO-inrichting naar OM</i>		
* BM 172	niet zo spoedig mogelijk (binnen 48 uur) melden van een gebeurtenis m.b.t. een afvalvoorziening, niet zijnde een BRZO-inrichting	*	*
	<i>BRZO-instelling naar OM</i>		

Nummers BM 174, BM 176, BM 183 - BM 186, BM 188, BM 198, BM 204 - BM 206, BM 213, BM 220, BM 329a - BM 329d, BM 596 - BM 611, BM 657 - BM 666, BM 690 - BM 696, BM 740a - BM 740b, BM 761a - 761b, BM 762 en BM 763a - BM 763b: Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm)

* BM 174 a	verbranden van afvalstoffen in een inrichting: < 5 m ³	*	*
* BM 174 b	verbranden van afvalstoffen in een inrichting: 5 - 10 m ³	*	*
* BM 176	niet aanwezig hebben van een actuele beschrijving van de procedures van acceptatie en controle van ontvangen afvalstoffen, i.v.m. doelmatig beheer van de op- en/of overgeslagen en/of te verwerken afvalstoffen binnen de inrichting	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 183	niet onverwijld opheffen van afwijkingen geconstateerd tijdens de uitvoering van de in artikel 3.20, vijfde lid, bedoelde controle van een systeem voor dampretour Stage-II	*	*
* BM 184	de resultaten van de metingen en/of herkeuring en/of controle, bedoeld in artikel 3.20 Abm worden niet ten minste drie jaar opgenomen in een installatieboek	*	*
* BM 185	ontbreken in het installatieboek van een plattegrond op een schaal van ten minste één op tweehonderdvijftig aanduidende uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren en/of alle bewijzen van gecertificeerde en/of geaccrediteerde aanleg en inspectie uit te voeren op grond van het Abm	*	*
* BM 186	niet ten minste eenmaal per kalenderjaar keuren van een koelinstallatie met een natuurlijk koudemiddel op veilig functioneren	*	*
* BM 188 a	controle van een koelinstallatie met een natuurlijk koudemiddel niet laten verrichten door degene die het onderhoud uitvoert en/of niet over een vakbekwaamheidscertificaat beschikt	*	*
* BM 198	binnen een inrichting in de buitenlucht steen mechanisch bewerken	*	*
* BM 596	het niet indienen van een akoestisch rapport bij een melding als bedoeld in artikel 1.10 van het Abm	*	*
* BM 597	de binnen de inrichting aanwezige als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of verharding of geomembraanbaksysteem niet (tijdig) laten beoordelen door een instelling die beschikt over een erkenning	*	*
* BM 598	het verrichten van bodembedreigende activiteiten zonder dat sprake is van afdoende bodembeschermende voorzieningen	*	*
* BM 599	niet tenminste eenmaal per jaar bemonsteren grondwaterpeilbuizen	*	*
* BM 600	ten behoeve van een verwaarloosbaar bodemrisico de kathodische bescherming niet ten minste eens per jaar op goede werking controleren	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 601	het niet binnen 3 maanden na oprichting van de inrichting indienen van een bodemonderzoek	*	*
* BM 602	het niet eenmaal per twee jaar op goede werking controleren van het temperatuurgevoelige element van een vaste afleverinstallatie van vloeibare brandstoffen	*	*
* BM 604	de binnen de inrichting aanwezige ondergrondse tank niet tijdig keuren/herkeuren	*	*
* BM 605	het binnen de inrichting meer dan 1 keer per week wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen boven een niet vloeistofdichte vloer of verharding	*	*
* BM 606	de stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages bestemd voor de opslag van halfzware olie, polyesterhars of stoffen van klasse 8 van het ADR, verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar niet installeren, repareren, onderhouden, beoordelen en goedkeuren overeenkomstig de aangewezen BRL of door een persoon of instelling dat op grond van die BRL is gecertificeerd	*	*
* BM 607	niet ten minste eenmaal per jaar op goede werking controleren van een EU-systeem voor dampretour stage II	*	*
* BM 608	niet ten minste eenmaal per drie jaar op goede werking controleren van een EU-systeem voor dampretour stage II bij aanwezigheid automatisch bewakingssysteem	*	*
* BM 609	een ondergrondse opslagtank van staal waarin vloeibare brandstof wordt opgeslagen niet jaarlijks controleren op de aanwezigheid van water en bezinksel	*	*
* BM 610	een ondergrondse opslagtank waarin vloeibare brandstof wordt opgeslagen en die is voorzien van een inwendige coating overeenkomstig de aangewezen BRL en is aangebracht door een gecertificeerd bedrijf niet ten minste eenmaal per drie jaar controleren op de aanwezigheid van water en bezinksel	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 611	niet zo vaak als nodig, binnen een straal van 25 meter van de inrichting, etenswaren, verpakkingen, sport- of spelmaterialen, of andere materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd verwijderen	*	*
* BM 657	bovengrondse tank is niet voorzien van een geldig normdocument (tank-installatiecertificaat KIWA)	*	*
* BM 659	kas waarin assimilatiebelichting wordt toegepast, is aan de bovenzijde niet voorzien van een lichtscherminstallatie waarmee ten minste 98% van de lichtuitstraling kan worden gereduceerd: 17.500 vierkante meter of minder teeltoppervlakte	*	*
* BM 660	kas waarin assimilatiebelichting wordt toegepast, is aan de bovenzijde niet voorzien van een lichtscherminstallatie waarmee ten minste 98% van de lichtuitstraling kan worden gereduceerd: meer dan 17.500 vierkante meter teeltoppervlakte	*	*
* BM 661	bij toepassen assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van ten minste 15.000 lux vanaf het tijdstip van zonsopgang tot het tijdstip van zonsopgang bovenzijde van de kas niet zodanig afschermen dat ten minste 98% van de lichtuitstraling wordt gereduceerd: 17.500 vierkante meter of minder teeltoppervlakte		*
* BM 662	bij toepassen assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van ten minste 15.000 lux vanaf het tijdstip van zonsopgang tot het tijdstip van zonsopgang bovenzijde van de kas niet zodanig afschermen dat ten minste 98% van de lichtuitstraling wordt gereduceerd: meer dan 17.500 vierkante meter teeltoppervlakte		*
* BM 663 b	tijdens de nacht toepassen assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van minder dan 15.000 lux, terwijl de bovenzijde niet zodanig is afgeschermd dat de lichtuitstraling met ten minste 98% wordt gereduceerd: 17.500 vierkante meter of minder teeltoppervlak	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 664 a	<p>tijdens donkerteperiode toepassen assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van minder dan 15.000 lux, terwijl de bovenzijde niet zodanig is afgeschermd dat de lichtuitstraling met ten minste 98% wordt gereduceerd: meer dan 17.500 vierkante meter teeltoppervlak</p> <p><i>Toelichting: donkerteperiode: periode van 1 november tot 1 april van 18.00 tot 24.00 uur en van 1 april tot 1 mei en van 1 september tot 1 november van het tijdstip van een half uur na zonsondergang tot 02.00 uur</i></p>	*	*
* BM 664 b	<p>tijdens de nacht toepassen assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van minder dan 15.000 lux, terwijl de bovenzijde niet zodanig is afgeschermd dat de lichtuitstraling met ten minste 98% wordt gereduceerd: meer dan 17.500 vierkante meter teeltoppervlak</p>	*	*
* BM 665	<p>bij toepassen assimilatiebelichting vanaf het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip van zonsopgang gevel niet zodanig afschermen dat de lichtuitstraling op een afstand van ten hoogste 10 meter van die gevel met ten minste 95% wordt gereduceerd en de gebruikte lampen buiten de inrichting niet zichtbaar zijn: 50 meter of minder gevel niet in orde</p>	*	*
* BM 666	<p>bij toepassen assimilatiebelichting vanaf het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip van zonsopgang gevel niet zodanig afschermen dat de lichtuitstraling op een afstand van ten hoogste 10 meter van die gevel met ten minste 95% wordt gereduceerd en de gebruikte lampen buiten de inrichting niet zichtbaar zijn: meer dan 50 meter gevel niet in orde</p>	*	*
* BM 204	<p>aanwezig hebben van meer dan 4 autowrakken in een inrichting voor onderhoud en/of reparatie van motorvoertuigen, niet zijnde een autodemontagebedrijf of een inrichting voor het opslaan van autowrakken in het kader van hulpverlening aan kentekenhouders door een daartoe aangewezen instantie of in het kader van onderzoek door politie of justitie</p>	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 205	anders dan bij een demontagebedrijf verwijderen en/of nuttig toepassen van een autowrak en/of de daarin aanwezige materialen of onderdelen, tenzij sprake is van de uitzondering vermeld in artikel 4.84, derde lid, Abm	*	*
* BM 206	in een inrichting in de buitenlucht proefdraaien van verbrandingsmotoren	*	*
* BM 213	als drijver van de inrichting niet bewaren van het laatste keurings- en/of onderhoudsrapport met betrekking tot een machine bestemd voor het reinigen met een koolwaterstof, waaruit mede blijkt wie en wanneer de keuring of het onderhoud heeft en/of is verricht	*	*
* BM 220	in of vanuit een inrichting lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers in een vuilwaterriool	*	*
ondergrondse leiding inclusief appendages:			
* BM 763 a	niet beoordeeld overeenkomstig AS 6800 door een erkende persoon of instelling	*	*
* BM 763 b	niet goedgekeurd overeenkomstig AS 6800 door een erkende persoon of instelling	*	*
bij het drijven van een inrichting het maximaal toegestane geluidsniveau niet in acht nemen, met een overschrijding van:			
* BM 329 a	min. 10 dB(A), max. 15 dB(A)	*	*
* BM 329 b	min. 16 dB(A), max. 21 dB(A)	*	*
* BM 329 c	min 22 dB(A), max 29 dB(A)	*	*
* BM 329 d	min. 30 dB(A) of meer	*	*

tijdens de nacht assimilatiebelichting toepassen met een verlichtingssterkte van minder dan 15.000 lux, terwijl de bovenzijde niet zodanig is afgeschermd dat de lichtuitstraling met ten minste 74% wordt gereduceerd:

- | | | | |
|------------|--|---|---|
| * BM 740 a | 17.500 m ² of minder teeltoppervlak | * | * |
| * BM 740 b | meer dan 17.500 m ² teeltoppervlak | * | * |
| * BM 690 | de in de maatwerkvoorschriften vastgestelde technische voorzieningen niet hebben aangebracht en/of vastgestelde gedragsregels niet in acht hebben genomen teneinde aan geldende geluidsnormen te voldoen | * | * |
| * BM 691 | geen saneringsbewijs afvoer bovengrondse tank | * | * |
| * BM 692 | geen schoonmaakbewijs bovengrondse tank | * | * |

een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voor het opslaan van gasolie:

- | | | | |
|------------|---|---|---|
| * BM 693 b | is niet geïnstalleerd door een gecertificeerd persoon en/of gecertificeerde instelling | * | * |
| * BM 693 c | wordt niet gerepareerd door een gecertificeerd persoon en/of gecertificeerde instelling | * | * |
| * BM 693 d | wordt niet onderhouden door een gecertificeerd persoon en/of gecertificeerde instelling | * | * |
| * BM 693 e | wordt niet beoordeeld door een gecertificeerd persoon en/of gecertificeerde instelling | * | * |
| * BM 693 f | wordt niet goedgekeurd overeenkomstig BRL K903 door een gecertificeerd persoon en/of gecertificeerde instelling | * | * |

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
--------	-----------------------------	---	---

bij bovengrondse opslagtank niet jaarlijks laten controleren:

- | | | | |
|------------|--|---|---|
| * BM 694 a | van de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen | * | * |
| * BM 694 d | op aanwezigheid van water in stalen bovengrondse opslagtank | * | * |
| * BM 695 | de gasgestookte stookinstallatie is niet ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op goed en veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid | * | * |
| * BM 696 | niet kunnen aantonen door middel van een meting wat de concentratie aan stikstofoxiden (NOx) is in het rookgas dat wordt uitgeworpen door de gasgestookte stookinstallatie | * | * |

ondergrondse leiding inclusief appendages:

- | | | | |
|------------|--|---|---|
| * BM 761 a | niet beoordeeld overeenkomstig AS 6800 door een erkende persoon of instelling | * | * |
| * BM 761 b | niet goedgekeurd overeenkomstig AS 6800 door een erkende persoon of instelling | * | * |
| * BM 762 | de opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages zijn niet gecontroleerd overeenkomstig AS 6800 door een erkende persoon of instelling | * | * |

Nummers BM 224 - BM 229 en BM 760a - BM760d: Waterwet (Wtw)

- | | | | |
|----------|--|---|---|
| * BM 224 | zonder vergunning stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen | * | * |
| * BM 225 | zonder vergunning van Gedeputeerde Staten grondwater onttrekken of water infiltreren zonder vergunning als bedoeld in artikel 6.4 Waterwet (max. 50 m ³ /u) | * | * |

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 226	door degene die handelingen verricht als bedoeld in artikel 6.8 Waterwet, een daardoor veroorzaakte verontreiniging of aantasting van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam niet zo spoedig mogelijk melden aan de beheerder <i>minder schadelijke stoffen</i>	*	*
* BM 227 a	met een voertuig betreden van een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk, in strijd met een toegangsverbod: met motorvoertuig	*	*
* BM 227 b	met een voertuig betreden van een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk, in strijd met een toegangsverbod: zonder motorvoertuig	*	*
* BM 227 c	het zich als persoon bevinden op een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk, terwijl op een voor het publiek duidelijke wijze is aangegeven dat dit verboden is	*	
* BM 228 a	brengen van stoffen, niet zijnde een gevaarlijke (afval)stof, in een oppervlaktewaterlichaam in strijd met de aan een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 Waterwet verbonden vergunningvoorschriften: 1 t/m 10% overschrijding	*	*
* BM 228 b	brengen van stoffen, niet zijnde een gevaarlijke (afval)stof, in een oppervlaktewaterlichaam in strijd met de aan een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 Waterwet verbonden vergunningvoorschriften: 11 t/m 20% overschrijding	*	*
* BM 228 c	brengen van stoffen, niet zijnde een gevaarlijke (afval)stof, in een oppervlaktewaterlichaam in strijd met de aan een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 Waterwet verbonden vergunningvoorschriften: 21 t/m 30% overschrijding	*	*
* BM 228 d	brengen van stoffen, niet zijnde een gevaarlijke (afval)stof, in een oppervlaktewaterlichaam in strijd met de aan een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 Waterwet verbonden vergunningvoorschriften: 31 t/m 40% overschrijding	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 228 e	brengen van stoffen, niet zijnde een gevaarlijke (afval)stof, in een oppervlaktewaterlichaam in strijd met de aan een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 Waterwet verbonden vergunningvoorschriften: 41 t/m 50% overschrijding	*	*
* BM 229 a	handelen in strijd met de aan een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 Waterwet verbonden vergunningvoorschriften: niet melden van een calamiteit met relatief beperkte gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam	*	*
* BM 229 b	handelen in strijd met de aan een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 Waterwet verbonden vergunningvoorschriften: niet voldoen aan administratieve verplichtingen	*	*
* BM 229 c	handelen in strijd met de aan een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 Waterwet verbonden vergunningsvoorschriften: niet treffen van voorgeschreven voorzieningen	*	*
handelen in strijd met een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 Waterwet verbonden vergunningvoorschriften:			
* BM 229 aa	het overschrijden van het toegestane debiet: 1 - 25% overschrijding	*	*
* BM 229 ab	het overschrijden van het toegestane debiet: 26 - 50% overschrijding	*	*
* BM 229 ac	het overschrijden van het toegestane debiet: 51 - 100% overschrijding	*	*
handelen in strijd met een vergunning als bedoeld in artikel 6.13 Waterwet verbonden vergunningvoorschriften:			
* BM 229 ba	niet melden van een calamiteit met relatief beperkte gevolgen voor het watersysteem	*	*
* BM 229 bb	niet voldoen aan administratieve verplichtingen	*	*
* BM 229 bc	niet treffen van voorgeschreven voorzieningen	*	*

feitrnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 229 bd	het overschrijden van het toegestane debiet: 1 - 25% overschrijding	*	*
* BM 229 be	het overschrijden van het toegestane debiet: 26 - 50% overschrijding	*	*
* BM 229 bf	het overschrijden van het toegestane debiet: 51 - 100% overschrijding	*	*
handelen in strijd met de aan een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 Waterwet verboden vergunningsvoorschriften			
* BM 760 a	- niet voldoen aan de administratieve verplichtingen	*	*
* BM 760 b	- meer grondwater onttrekken als in de vergunning is opgenomen	*	*
* BM 760 c	- met betrekking tot onttrekkingen van grondwater voor menselijke consumptie verbonden voorschriften: niet nemen van maatregelen wanneer de trend statisch significant stijgend is	*	*
* BM 760 d	- met betrekking tot onttrekkingen van grondwater voor menselijke consumptie verbonden voorschriften: niet melden van afwijkingen in de kwaliteit van het grondwater waarbij 75% van de in Bijlage A van het Drinkwaterbesluit opgenomen maximum waarde wordt overschreden	*	*
Nummers BM 230 - BM 233 en BM 540: Waterbesluit (Wtb)			
* BM 230	niet melden bij het bevoegd gezag van een grondwateronttrekking of infiltratie van water, waarvoor geen vergunning is vereist krachtens artikel 6.4 Waterwet of een verordening van het waterschap	*	*
* BM 231	niet voldoen aan de meetplicht ten aanzien van de in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater of geïnfiltreerd water	*	*
* BM 232	niet voldoen aan de verplichting tot het meten van de kwaliteit van geïnfiltreerd water overeenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde regels	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 233	niet binnen de hiervoor gestelde termijn opgave doen aan het bevoegd gezag over de in het voorgaande kalenderjaar gemeten hoeveelheden onttrokken grondwater, geïnfiltreerd water of de kwaliteit van het geïnfiltreerde water	*	*
	zonder daartoe strekkende vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet gebruikmaken van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk, niet zijnde de Noordzee, door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:		
* BM 540 a	- werken te maken of te behouden	*	*
* BM 540 b	- vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen	*	*
	Nummers BM 234 - BM 235: Waterregeling (Wtr)		
* BM 234	niet ten minste vier weken voor de uitvoering van een werk of een activiteit waarvoor krachtens artikel 6.12 of 6.13 Waterbesluit geen vergunning is vereist, dit schriftelijk melden aan Onze Minister	*	*
* BM 235 a	niet voldoen aan de verplichting dat de debietmeet- en/of bemonsteringsvoorzieningen: in goede staat verkeren	*	*
* BM 235 b	niet voldoen aan de verplichting dat de debietmeet- en/of bemonsteringsvoorzieningen: overeenkomstig de voorschriften van de leverancier zijn geïnstalleerd en/of onderhouden	*	*

Nummers BM 236, BM 238 en BM 239: Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah)

- | | | | |
|----------|---|---|---|
| * BM 236 | lozen van huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam, terwijl de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk waarop aansluiting kan plaatsvinden, 40 meter of minder bedraagt | * | * |
| * BM 238 | huishoudelijk afvalwater niet voorafgaand aan het lozen in een oppervlaktewaterlichaam door een zuiveringsvoorziening geleiden | * | * |
| * BM 239 | degene die voornemens is huishoudelijk afvalwater vanuit een particulier huishouden op en/of in de bodem en/of in een oppervlaktewaterlichaam te lozen, heeft dit voornemen niet ten minste zes weken voorafgaand aan het plaatsen van een zuiveringsvoorziening gemeld aan het bevoegd gezag | * | * |

Nummers BM 240 - BM 255: Drinkwaterbesluit (Dwb)

- | | | | |
|----------|---|---|---|
| * BM 240 | niet uitvoeren van een meetprogramma dat voldoet aan de in bijlage 3 van de Drinkwaterregeling opgenomen tabellen | * | * |
| * BM 241 | niet terstond en volledig informeren van de door onze minister als zodanig aangewezen toezichthouder dat drinkwater niet voldoet aan artikel 21 lid 1 Drinkwaterwet of aan een in tabel I of II van bijlage A van het Drinkwaterbesluit gestelde eis, alsmede over het onderzoek en de te nemen herstelmaatregelen, bedoeld in artikel 22 Drinkwaterbesluit
<i>terstond is binnen 48 uur</i> | * | * |

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 242	eigenaar van een collectieve watervoorziening heeft niet of onvoldoende een legionella-risicoanalyse bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Drinkwaterbesluit laten uitvoeren overeenkomstig de hiervoor gestelde regels	*	*
* BM 243	eigenaar van een collectief leidingnet heeft niet of onvoldoende een legionella-risicoanalyse bedoeld in artikel 37, tweede lid, van het Drinkwaterbesluit laten uitvoeren overeenkomstig de hiervoor gestelde regels	*	*
* BM 244	legionella-risicoanalyse, bedoeld in het eerste of tweede lid van artikel 37 Drinkwaterbesluit, laten uitvoeren door een niet daarvoor op basis van BRL 6010 gecertificeerd bedrijf, indien opgesteld na 1 juli 2011	*	*
* BM 245	niet binnen drie maanden na iedere voor het in artikel 37, eerste of tweede lid, Drinkwaterbesluit bedoelde risico relevante wijziging van een collectieve watervoorziening of collectief leidingnet, of het gebruik daarvan, dan wel een wijziging van factoren die invloed kunnen hebben op dat risico, opnieuw uitvoeren van de legionella-risicoanalyse, bedoeld in artikel 37 eerste lid of tweede lid Drinkwaterbesluit	*	*
* BM 246	niet door een daarvoor overeenkomstig BRL 6010 gecertificeerd bedrijf op basis van de legionella-risicoanalyse laten opstellen van een legionella-beheersplan, dan wel herzien van een bestaand legionella-beheersplan met betrekking tot de inrichting en het beheer van een collectieve watervoorziening, of collectief leidingnet, indien uit een legionella-risicoanalyse als bedoeld in artikel 37, eerste, tweede of vierde lid, Drinkwaterbesluit is gebleken dat er een risico is dat niet wordt voldaan aan artikel 27 of artikel 36, eerste lid, Drinkwaterbesluit	*	*
* BM 247	niet binnen drie maanden na het tijdstip van gereedkomen van de in artikel 37, vierde lid, Drinkwaterbesluit bedoelde legionella-risicoanalyse opstellen van een legionella-beheersplan, dan wel herzien van een bestaand legionella-beheersplan, indien de legionella-risicoanalyse daartoe aanleiding geeft	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 248	niet uitvoeren van maatregelen en controles overeenkomstig het legionellabeheersplan	*	*
* BM 249	niet in een logboek aantekening houden van de krachtens hoofdstuk 4 Drinkwaterbesluit uitgevoerde maatregelen, controles en onderzoeken, alsmede van de resultaten daarvan, of gedurende drie jaar bewaren van deze gegevens	*	*
* BM 250	niet terstond en volledig informeren van de door onze minister als zodanig aangewezen inspecteur dat het drinkwater, bedoeld in artikel 36 lid 1 Dwb meer dan 1000 kolonievormende eenheden legionellabacteriën per liter bevat	*	*
* BM 251	niet op de voorgeschreven wijze het drinkwater onderzoeken, ter uitvoering van hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit en de daarop berustende bepalingen, op de aanwezigheid van legionellabacteriën	*	*
62 * BM 252 a	bij de uitvoering van de legionella-risicoanalyse, bedoeld in artikel 37, eerste of tweede lid, van het Drinkwaterbesluit bij de tappunten, bedoeld in artikel 35 vierde lid Drinkwaterbesluit, van een collectieve watervoorziening, dan wel een collectief leidingnet: het drinkwater niet onderzoeken op de aanwezigheid van legionellabacteriën of bij de uitvoering van het onderzoek het niet in acht nemen van het vereiste aantal meetpunten	*	*
* BM 252 b	bij de uitvoering van de legionella-risicoanalyse, bedoeld in artikel 37, eerste of tweede lid, van het Drinkwaterbesluit bij de tappunten, bedoeld in artikel 35 vierde lid Drinkwaterbesluit, van een collectieve watervoorziening, dan wel een collectief leidingnet: het drinkwater daarna niet ten minste om de zes maanden onderzoeken (van toepassing op alle collectieve installaties behoudens situatie c) of bij de uitvoering van het onderzoek het niet in acht nemen van het vereiste aantal meetpunten	*	*
* BM 253	het drinkwater niet ten minste eenmaal per jaar onderzoeken indien de collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet maximaal zeven maanden per jaar in gebruik is	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 254	het niet in acht nemen van de voorwaarden en voorschriften opgenomen in BRL K 14010-1 bij de toepassing van fysisch of fotochemisch beheer door de eigenaar van de collectieve watervoorziening of het collectief leidingnet	*	*
* BM 255	het niet in acht nemen van de voorwaarden en voorschriften opgenomen in BRL K 14010-2 bij de toepassing van elektrochemisch beheer door de eigenaar van de collectieve watervoorziening of het collectief leidingnet	*	*
Nummers BM 256 - BM 259, BM767, BM 322 - BM 323, BM 333 - BM 336 en BM 544 - BM 555: Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)			
* BM 256	door degene die voornemens is te lozen niet ten minste vier weken voordat met het lozen wordt aangevangen hiervan melding maken bij het bevoegd gezag	*	*
* BM 256 a	door degene die voornemens is een lozing te veranderen niet ten minste vier weken voordat met het lozen wordt aangevangen hiervan melding maken bij het bevoegd gezag	*	*
* BM 257	door degene die voornemens is te lozen vanuit een bodemsanering dit lozen niet ten minste vijf werkdagen voor de aanvang melden aan het bevoegd gezag (in geval BUS-sanering)	*	*
* BM 258	bij het lozen in een oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten niet of onvoldoende treffen van bij ministeriële regeling aangegeven maatregelen om het in dat oppervlaktewaterlichaam lozen van stoffen te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken	*	*
* BM 259	niet in een werkplan beschrijven van de maatregelen die worden getroffen om het lozen in een oppervlaktelichaam ten gevolge van sloop-, renovatie-, of nieuwbouwwerkzaamheden aan vaste objecten te voorkomen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 767	het niet werken conform het werkplan waarin de maatregelen worden omschreven om het lozen in een oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van sloop-, renovatie-, of nieuwbouwwerkzaamheden aan vaste objecten te voorkomen danwel zoveel mogelijk te beperken	*	*
* BM 322	lozen van grondwater in een vuilwaterriool vanuit een proefbronnering in het kader van een saneringsonderzoek in de zin van de Wet bodembescherming of vanuit een bodemsanering in de zin van de Wet bodembescherming	*	*
* BM 323	lozen van grondwater vanuit een proefbronnering in het kader van een saneringsonderzoek in de zin van de Wet bodembescherming of vanuit een bodemsanering in de zin van de Wet bodembescherming, terwijl dit grondwater niet op een doelmatige wijze kan worden bemonsterd	*	*
* BM 333	als degene die loost niet zo spoedig mogelijk melden aan het bevoegd gezag wanneer zich met betrekking tot het lozen een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het milieu zijn ontstaan	*	*
* BM 334	lozen in een oppervlaktewaterlichaam van toiletwater vanaf een pleziervaartuig, terwijl dit toiletwater niet voorafgaand aan het lozen door een zuiveringsvoorziening is geleid die voldoet aan bij ministeriële regeling gestelde eisen	*	*
* BM 335	bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam waarbij de kwaliteit van de te baggeren of ontgraven waterbodem een bij ministeriële regeling te bepalen interventiewaarde overschrijdt, de werkzaamheden niet uitvoeren overeenkomstig een werkplan, waarin maatregelen zijn beschreven waarmee het lozen zo veel als redelijkerwijs mogelijk wordt beperkt	*	*
* BM 336	lozen in zoet oppervlaktewater vanaf een niet varend vaartuig van afvalwater dat vrijkomt bij het spoelen van door dat vaartuig vervoerd zeezand	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 544	door degene die voornemens is langer dan 48 uur doch ten hoogste 8 weken grondwater te lozen bij ontwatering, dit lozen niet ten minste 5 werkdagen voor de aanvang melden aan het bevoegd gezag	*	*
* BM 545	door degene die voornemens is te lozen niet ten minste zes maanden voordat met het lozen wordt aangevangen hiervan melding maken bij het bevoegd gezag, in geval van aanleg van wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken	*	*
* BM 546	door degene die voornemens is het lozen te veranderen niet ten minste zes maanden voordat met het lozen wordt aangevangen hiervan melding maken bij het bevoegd gezag, in geval van reconstructie of ingrijpende wijziging van wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken	*	*
* BM 547	bij een bodemsanering of proefbronnering lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, terwijl: visuele verontreiniging plaatsvindt	*	*
* BM 548	bij een bodemsanering of proefbronnering lozen in een niet aangewezen oppervlaktewaterlichaam terwijl: visuele verontreiniging plaatsvindt	*	*
* BM 549	lozen in een oppervlaktewaterlichaam van grondwater bij ontwatering terwijl het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster meer dan 50 milligram per liter bedraagt of als gevolg van het lozen visuele verontreiniging optreedt	*	*
* BM 550	lozen in een oppervlaktewaterlichaam van grondwater bij ontwatering terwijl het gehalte onopgeloste stoffen, zoals vastgesteld in een maatwerkvoorschrift van het bevoegd gezag, wordt overschreden	*	*
* BM 551	het te lozen grondwater bij ontwatering kan niet op een doelmatige wijze worden bemonsterd	*	*
* BM 552	bij het lozen van huishoudelijk afvalwater op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam overschrijden van de toegestane waarden	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 553	op- of overslaan van goederen in de buitenlucht zonder dat maatregelen zijn genomen om zoveel mogelijk te voorkomen dat deze goederen in een oppervlaktewaterlichaam geraken	*	*
* BM 554	lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, van afvalwater dat in contact is geweest met opgeslagen goederen, waarbij het gehalte aan onopgeloste stoffen in enig steekmonster meer bedraagt dan 300 milligram per liter	*	*
* BM 555	het te lozen afvalwater dat met opgeslagen goederen in contact is geweest, kan niet worden bemonsterd	*	*
Nummers BM 556 - BM 558: Regeling lozen buiten inrichtingen (Rlbi)			
* BM 556	opslag van goederen op een laad- of loskade binnen twee meter uit de kaderand of oever	*	*
* BM 557	opslag van goederen op een laad- of loskade, terwijl product tussen de keerwand en de kade of oever ligt	*	*
* BM 558	bij het laden en lossen van schepen met inerte goederen, het schoonmaken van de grijpers zodanig uitvoeren dat overslagresten of spoelwater in een oppervlaktewaterlichaam geraken	*	*
Nummers BM 285b - BM 286b, BM 290b - BM 291b: Wet Natuurbescherming (Wnb) bescherming soorten/CITES			
* BM 285 b	CITES bijlage A product van plant of dier, Medicijn, maximaal 3 stuks, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben: opzettelijk <i>afstand of bewaring</i>	*	
* BM 286 b	CITES bijlage A, product van plant of dier, souvenir/gebruiksvoorwerp, maximaal 3 stuks, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben: opzettelijk <i>afstand of bewaring</i>	*	

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 290 b	CITES bijlage B/C product van plant of dier, Medicijn, geringe hoeveelheid, maximaal 3 stuks, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben: opzettelijk <i>afstand of bewaring</i>	*	
* BM 291 b	CITES bijlage B/C, product van plant of dier, souvenir/gebruiksvoorwerp, maximaal 3, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben: opzettelijk <i>afstand of bewaring</i>	*	
Nummers BM 292 - BM 294: Wet natuurbescherming (Wnb) bescherming houtopstanden			
* BM 292	vellen of te doen vellen van een houtopstand, met uitzondering van periodiek vellen van griend en/of hakhout, zonder voorafgaande melding (max. 1 hectare)	*	*
* BM 293	als rechthebbende van grond, waarop een houtopstand, met uitzondering van periodiek vellen van griend en/of hakhout, is geveld of op andere wijze tenietgegaan, niet voldoen aan verplichting binnen een tijdvak van drie jaren na de velling of het tenietgaan van de houtopstand te herbeplanten op bosbouwkundig verantwoorde wijze (max. 1 hectare)	*	*
* BM 294	als rechthebbende van grond, waarop een houtopstand, met uitzondering van periodiek vellen van griend en/of hakhout, is geveld of op andere wijze tenietgedaan, niet voldoen aan verplichting beplanting die niet is aangeslagen binnen drie jaren te vervangen (max. 1 hectare)	*	*

Nummer BM 297: Wet op de economische delicten (Wed)

- | | | | |
|----------|--|---|---|
| * BM 297 | opzettelijk niet hebben voldaan aan een vordering, krachtens enig voorschrift van de Wet op de economische delicten, gedaan door een opsporingsambtenaar | * | * |
|----------|--|---|---|

Nummers BM 510 - BM 512: Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

- | | | | |
|----------|---|---|---|
| * BM 510 | laten verrichten van installatie, onderhoud of service, reparatie, buitendienststelling, lekkagecontrole of terugwinning van of aan apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat door een natuurlijk persoon die daarvoor niet is gecertificeerd overeenkomstig Verordening (EU) 517/2014 | * | * |
|----------|---|---|---|

laten verrichten van installatie, onderhoud of service, reparatie of buitendienststelling van of aan apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat door een onderneming die daarvoor niet is gecertificeerd overeenkomstig Verordening (EU) 517/2014

- | | | | |
|------------|--|---|---|
| * BM 511 a | - t/m 20 werknemers
<i>categorie 1 (NP) gebruiken in geval van eenmanszaak, niet gebruiken voor particulieren</i> | * | * |
|------------|--|---|---|

- | | | | |
|------------|---|---|---|
| * BM 511 b | - meer dan 20 werknemers
<i>categorie 1 (NP) gebruiken in geval van eenmanszaak, niet gebruiken voor particulieren</i> | * | * |
|------------|---|---|---|

- | | | | |
|----------|--|--|---|
| * BM 512 | het met betrekking tot apparatuur die broeikasgassen bevat niet voorhanden hebben van een register waarin de in artikel 6 lid 1 van Verordening (EU) 517/2014 genoemde informatie is opgenomen | | * |
|----------|--|--|---|

Nummers BM 450, BM 451, BM 456 - BM 461, BM 465 - BM 492 en BM 543:
Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm)

* BM 450	niet ten minste vier weken voor de oprichting van een nieuwe inrichting dit melden aan het bevoegd gezag	*	*
* BM 451	niet ten minste vier weken voor de verandering van een inrichting of het veranderen van de werking daarvan dit melden aan het bevoegd gezag	*	*
* BM 456	vanuit een inrichting lozen op en/of in de bodem en/of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool	*	*
* BM 457	bij een bodemsanering of proefbronnering lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, terwijl: visuele verontreiniging plaatsvindt	*	*
* BM 458	bij een bodemsanering of proefbronnering lozen in een niet aangewezen oppervlaktewaterlichaam terwijl: visuele verontreiniging plaatsvindt	*	*
* BM 459	lozen in een oppervlaktewaterlichaam van grondwater bij ontwatering terwijl het gehalte opgeloste stoffen in enig steekmonster meer dan 50 milligram per liter bedraagt of als gevolg van het lozen visuele verontreiniging optreedt	*	*
* BM 460	lozen in een oppervlaktewaterlichaam van grondwater bij ontwatering terwijl het gehalte opgeloste stoffen, zoals vastgesteld in een maatwerkvoorschrift van het bevoegd gezag, wordt overschreden	*	*
* BM 461	bij het lozen van huishoudelijk afvalwater op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam niet voldoen aan de grenswaarden	*	*
* BM 465	op- of overslaan van goederen in de buitenlucht zonder dat maatregelen zijn genomen om zoveel mogelijk te voorkomen dat deze goederen in een oppervlaktewaterlichaam geraken	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 466 a	lozen van afvalwater in het oppervlaktewater dat in contact is geweest met inerte goederen waarbij visuele verontreiniging ontstaat	*	*
* BM 467	lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam van afvalwater dat in contact is geweest met goederen, niet zijnde inerte goederen, waaruit geen vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken, terwijl een emissiegrenswaarde als genoemd in artikel 3.34 lid 3 Abm wordt overschreden	*	*
* BM 468	lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam van afvalwater dat in contact is geweest met goederen, niet zijnde inerte goederen, waaruit geen vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken, terwijl een emissiegrenswaarde zoals vastgesteld in een maatwerkvoorschrift van het bevoegd gezag wordt overschreden (bij hogere emissiewaarden)	*	*
* BM 470 a	opslaan van agrarische bedrijfsstoffen op onverhard oppervlak op een afstand minder dan 5 meter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam <i>van toepassing indien totaal volume meer dan 3 kubieke meter, niet van toepassing in geval van niet verpompbare meststoffen met een totaal volume van meer dan 600 kubieke meter</i>	*	*
* BM 470 b	opslaan van agrarische bedrijfsstoffen op onverhard oppervlak zodanig dat het te lozen hemelwater in contact kan komen met de opgeslagen agrarische bedrijfsstoffen <i>van toepassing indien totaal volume meer dan 3 kubieke meter, niet van toepassing in geval van niet verpompbare meststoffen met een totaal volume van meer dan 600 kubieke meter</i>	*	*
* BM 471	lozen anders dan in een vuilwaterriool van condenswater, afkomstig van condensvorming aan de binnenzijde van een kas dat via condensgootjes is verzameld, waarin gewasbeschermingsmiddelen of biociden zijn toegepast	*	*
* BM 473	niet periodiek meten en registreren van de gegevens (bijvoorbeeld de hoeveelheid drainwater) zoals bedoeld in artikel 3.67 lid 1 Abm jo artikel 3.76 Arm	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 474	niet overleggen van de rapportage van het voorgaande kalenderjaar zoals bedoeld in artikel 3.68 Abm	*	*
* BM 475	overschrijden van de verbruiksnormen opgenomen in tabel 3.77a en 3.77b van artikel 3.77 Arm	*	*
* BM 476	niet periodiek meten of berekenen en registreren van de gegevens (bijvoorbeeld de hoeveelheid drainagewater) zoals bedoeld in artikel 3.72 lid 1 Abm jo artikel 3.78 Arm	*	*
* BM 477	niet overleggen van de rapportage van het voorgaande kalenderjaar zoals bedoeld in artikel 3.73 Abm	*	*
<p>lozen van afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het telen of kweken van gewassen in een gebouw, anders dan in een kas:</p>			
* BM 478 a	- terwijl gewasbeschermingsmiddelen of biociden worden gebruikt	*	*
* BM 478 b	- terwijl het gehalte aan onopgeloste stoffen meer bedraagt dan 100 milligram per liter	*	*
* BM 478 c	- terwijl het gehalte aan chemisch zuurstof verbruik meer bedraagt dan 300 milligram per liter	*	*
* BM 478 d	- terwijl het gehalte aan biochemisch zuurstof verbruik meer bedraagt dan 60 milligram per liter	*	*
* BM 479	lozen van afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het circuleren van water door trekbakken waarin witlofpenen staan voor de groei van witlofstronken of als gevolg van het broeien van bolgewassen, terwijl gewasbeschermingsmiddelen of biociden worden gebruikt of het gehalte aan onopgeloste stoffen meer bedraagt dan 100 milligram per liter	*	*
* BM 480	binnen een teeltvrije zone gewasbeschermingsmiddelen gebruiken met apparatuur voor het druppelsgewijs gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen <i>tenzij (regionaal) afspraken zijn gemaakt met de NVWA voor het opmaken van een boeterapport voor dit feit</i>	*	*
* BM 543	niet in acht nemen van een teeltvrije zone langs een oppervlaktewaterlichaam	*	*

feitrnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 481	op braakliggend terrein gewasbeschermingsmiddelen gebruiken binnen een afstand van 50 centimeter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam <i>tenzij (regionaal) afspraken zijn gemaakt met de NVWA voor het opmaken van een boeterapport voor dit feit</i>	*	*
* BM 482	gebruiken van veldspuitapparatuur waarbij niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 3.83 lid 1 Abm (onjuiste spuitdoppen, geen kantdop of onjuiste spuithoogte) <i>tenzij (regionaal) afspraken zijn gemaakt met de NVWA voor het opmaken van een boeterapport voor dit feit</i>	*	*
* BM 483	binnen een teeltvrije zone meststoffen gebruiken	*	*
* BM 484	geen gebruik maken van een kantstrooivoorziening bij het gebruik van korrelvormige of poedervormige meststoffen op de strook gelegen naast de teeltvrije zone	*	*
* BM 485	op braakliggend terrein meststoffen gebruiken binnen een afstand van 50 centimeter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam	*	*
<p>lozen van afvalwater, afkomstig van het voor de waterbehandeling voor agrarische activiteiten zuiveren van water door omgekeerde osmose of ionenwisselaars, in een oppervlaktewaterlichaam:</p>			
* BM 486 a	- terwijl het gehalte chloride meer bedraagt dan 200 milligram per liter	*	*
* BM 486 b	- terwijl het gehalte ijzer meer bedraagt dan 2 milligram per liter	*	*
* BM 487	lozen van afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van het voor agrarische activiteiten zuiveren van water door het ontijzeren van grondwater, terwijl het gehalte aan ijzer in het afvalwater meer bedraagt dan 5 milligram per liter	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 488	<p>bij het uit een oppervlaktewaterlichaam vullen van apparatuur waarin gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen worden aangemaakt, niet treffen van een voorziening die terugstroming van het mengsel van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen en water voorkomt <i>tenzij (regionaal) afspraken zijn gemaakt met de NVWA voor het opmaken van een boeterapport voor dit feit</i></p>	*	*
* BM 489	<p>bij het uit een oppervlaktewaterlichaam vullen van apparatuur waarin gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen worden aangemaakt, die niet is opgesteld boven een bodembeschermende voorziening, de apparatuur niet op een afstand van ten minste twee meter van de insteek van het oppervlaktewaterlichaam hebben <i>tenzij (regionaal) afspraken zijn gemaakt met de NVWA voor het opmaken van een boeterapport voor dit feit</i></p>	*	*
<p>lozen van afvalwater, afkomstig van het spoelen van gewassen, in een oppervlaktewaterlichaam:</p>			
* BM 490 a	<p>- terwijl het perceel waar het afvalwater vrijkomt is aangesloten op een vuilwaterriool waarop geloosd kan worden</p>	*	*
* BM 490 b	<p>- terwijl het gehalte aan onopgeloste stoffen in enig steekmonster meer bedraagt dan 100 milligram per liter</p>	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
--------	-----------------------------	---	---

lozen van afvalwater, afkomstig van het sorteren van gewassen, in een oppervlaktewaterlichaam:

* BM 491 a	- terwijl het afvalwater niet afkomstig is van het sorteren van uitsluitend biologisch geteelde gewassen	*	*
* BM 491 b	- terwijl het gehalte aan onopgeloste stoffen in het te lozen afvalwater meer bedraagt dan 100 milligram per liter	*	*
* BM 491 c	- terwijl het chemisch zuurstofverbruik in het te lozen afvalwater meer bedraagt dan 300 milligram per liter	*	*
* BM 491 d	- terwijl het biologisch zuurstofverbruik meer bedraagt dan 60 milligram per liter	*	*
* BM 492	binnen een afstand van 5 meter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam een composteringshoop hebben	*	*

74

Nummers BM 495 - BM 496: Activiteitenregeling milieubeheer (Arm)

* BM 495	bij het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen op een vloeistofkerende of vloeistofdichte voorziening niet opvangen van vloeistoffen in ten minste een mestdichte opslagvoorziening of is de vloeistofkerende of vloeistofdichte opslagvoorziening niet zodanig aangelegd dat de vloeistof naar deze opslagvoorziening stroomt (geldt tot 1-1-2027 niet voor kuilvoer indien voorziening voor opslag van kuilvoer in gebruik was voor 1-1-2013)	*	*
* BM 496	opstellen van een op de wal geplaatste vaste installatie voor het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen anders dan boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer of verharding	*	*

Nummers BM 400 - BM 445: Model Keur

Beheer en onderhoud waterstaatswerken

* BM 400	als onderhoudsplichtige niet voldoen aan de onderhoudsplicht ten aanzien van de waterkering (gewoon onderhoud)	*	*
* BM 401	als onderhoudsplichtige niet voldoen aan de onderhoudsplicht ten aanzien van de waterkering (buitengewoon onderhoud)	*	*
* BM 402	buitengewoon onderhoud uitvoeren in het gesloten seizoen	*	*
* BM 403	als onderhoudsplichtige niet voldoen aan de verplichting om een ondersteunend kunstwerk of werk dat in, op, aan of boven waterkeringen of de beschermingszone zijn aangebracht en mede een waterkerende functie hebben, waterkerend te houden	*	*
* BM 404	als onderhoudsplichtige de middelen bestemd tot afsluiting van kunstwerken niet in goede staat onderhouden, dan wel de goede werking ervan te tonen	*	*
* BM 405	als onderhoudsplichtige niet voldoen aan de verwijderplicht uit oppervlaktewaterlichamen van voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en van afval	*	*
* BM 406	als onderhoudsplichtige niet voldoen aan de verplichting tot het herstellen van beschadigingen aan oevers en tot het onderhouden van begroeiingen, dienstig aan de waterhuishoudkundige functies van het oppervlaktewaterlichaam	*	*
* BM 407	als onderhoudsplichtige niet voldoen aan de verplichting tot het instandhouden van een oppervlaktewaterlichaam overeenkomstig het in de legger bepaalde omtrent ligging, vorm, afmeting en constructie (buitengewoon onderhoud)	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 408	als eigenaar of gebruiker van grond, die gebruikt wordt voor het houden van dieren en dat is gelegen op of nabij een waterstaatswerk niet voldoen aan de verplichting om, na eerste aanschrijving hiertoe door het bestuur, voor eigen rekening op of langs deze grond een voldoende kerende afrastering aan te brengen	*	*
* BM 409	als onderhoudsplichtige van een in een waterkering voorkomende coupure of sluis er geen zorg voor dragen dat deze, na eerste aanzegging door of namens het bestuur, terstond wordt gesloten	*	*
* BM 410	als eigenaar of onderhoudsplichtige van een stuw niet voldoen aan de verplichting deze op een bepaald stuwpeil te stellen en in stand te houden	*	*

Handelingen in watersystemen

zonder watervergunning van het bestuur gebruik maken van een waterkering door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarop, daarin, daarboven, daarover of daaronder:

* BM 411 a	- handelingen te verrichten	*	*
* BM 411 b	- werken te behouden	*	*
* BM 411 c	- vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen	*	*
* BM 411 d	- een brandplaats aan te leggen of stoffen te verbranden	*	*
* BM 411 e	- een hond niet aangeliind te laten verblijven of te laten lopen, terwijl dit op een voor het publiek duidelijke wijze is aangegeven dat dit verboden is	*	*
* BM 411 f	- met een voertuig zich buiten verharde wegen of paden te bevinden	*	*

zonder watervergunning van het bestuur gebruik maken van een waterstaatswerk niet zijnde een waterkering door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarop, daarin, daarboven, daarover of daaronder:

- | | | | |
|------------|--|---|---|
| * BM 412 a | - handelingen te verrichten | * | * |
| * BM 412 b | - werken te behouden | * | * |
| * BM 412 c | - vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen | * | * |

zonder watervergunning van het bestuur gebruik maken van een beschermingszone behorende bij een waterkering door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

- | | | | |
|------------|--|---|---|
| * BM 413 a | - handelingen te verrichten | * | * |
| * BM 413 b | - werken te behouden | * | * |
| * BM 413 c | - vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen | * | * |
| * BM 413 d | - met een voertuig zich buiten verharde wegen of paden te bevinden | * | * |

zonder watervergunning van het bestuur gebruik maken van een beschermingszone behorende bij een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

- | | | | |
|------------|--|---|---|
| * BM 414 a | - handelingen te verrichten | * | * |
| * BM 414 b | - werken te behouden | * | * |
| * BM 414 c | - vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen | * | * |
| * BM 414 d | - een brandplaats aan te leggen of stoffen te verbranden | * | * |

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 415	zonder watervergunning van het bestuur in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden	*	*
* BM 416	zonder watervergunning van het bestuur binnen 400 meter van een windwatermolen werken en opgaande beplanting aan te brengen of te hebben	*	*
* BM 417 a	zonder watervergunning van het bestuur in meanderzones: bouwwerken te plaatsen, te hebben of te wijzigen	*	*
* BM 417 b	zonder watervergunning van het bestuur in meanderzones: leidingen of kabels te leggen, te hebben, te herstellen, te wijzigen, te vernieuwen of op te ruimen	*	*
* BM 417 c	zonder watervergunning van het bestuur in meanderzones: bovengrondse infrastructuur aan te leggen, te hebben, te wijzigen of te vernieuwen	*	*
* BM 418 a	zonder watervergunning van het bestuur in inundatiegebieden: ophogingen te maken of te verwijderen	*	*
* BM 418 b	zonder watervergunning van het bestuur in inundatiegebieden: werken of beplantingen aan te brengen die waterstuwung of stroomgeleiding teweeg brengen	*	*
* BM 419	zonder watervergunning van het bestuur neerslag door nieuw verhard oppervlak versneld tot afvoer laten komen	*	*
* BM 420 a	in geval van grote schaarste of overvloed aan water, aanmerkelijke verslechtering van de kwaliteit daarvan of bij het in ongerede raken van een waterstaatswerk, dan wel indien zodanige omstandigheid dreigt te ontstaan, zonodig in afwijking van verleende watervergunningen of geldende peilbesluiten, wanneer dit door het bestuur verboden is: water afvoeren naar of aanvoeren uit oppervlaktewaterlichamen	*	*

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 420 b	in geval van grote schaarste of overvloed aan water, aanmerkelijke verslechtering van de kwaliteit daarvan of bij het in ongereede raken van een waterstaatswerk, dan wel indien zodanige omstandigheid dreigt te ontstaan, zonodig in afwijking van verleende watervergunningen of geldende peilbesluiten, wanneer dit door het bestuur verboden is: water brengen in of onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen	*	*
* BM 420 c	in geval van grote schaarste of overvloed aan water, aanmerkelijke verslechtering van de kwaliteit daarvan of bij het in ongereede raken van een waterstaatswerk, dan wel indien zodanige omstandigheid dreigt te ontstaan, zonodig in afwijking van verleende watervergunningen of geldende peilbesluiten, wanneer dit door het bestuur verboden is: grondwater onttrekken of water infiltreren	*	*
* BM 421	zonder watervergunning van het bestuur water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam	*	*
* BM 422	zonder watervergunning van het bestuur gronden ontwateren met drainagemiddelen	*	*
* BM 423	zonder watervergunning van het bestuur grondwater onttrekken of water in de bodem infiltreren	*	*
* BM 424	door degene die handelingen verricht en inbreuk maakt op door het waterschap in het kader van zijn beheer uitgevoerde maatregelen in het watersysteem, niet zo spoedig mogelijk melding maken van die inbreuk en de maatregelen die hij voornemens is te treffen of reeds heeft getroffen	*	*
* BM 425	zonder watervergunning van het bestuur: in een oppervlaktewatersysteem vis uitzetten	*	*
* BM 426	zonder watervergunning van het bestuur: vaste vistuigen plaatsen	*	*
handelen in strijd met een vergunning als bedoeld in artikel 6.13 Waterwet verbonden vergunningvoorschriften:			
* BM 445 a	het niet mogen beregenen van grasland in de periode van 1 april tot 1 juni	*	*
* BM 445 b	het niet mogen beregenen van grasland in de periode van 1 juni tot 1 augustus tussen 11.00 uur en 17.00 uur	*	*

Algemene regels

- * BM 430 terwijl dit bij of krachtens de Keur door het bestuur verplicht is gesteld: niet (tijdig) melden van de werkzaamheden als genoemd in de algemene regels

* *

Algemene regels - waterkeringen

- * BM 431 a het niet hebben van een voldoende veekerende afrastering conform de voorschriften zoals genoemd in artikel 2 van de algemene regels voor waterkeringen, onderdeel beweiden
- * BM 431 b beweiden van de waterkering anders dan in de aangegeven periode

* *

* *

Algemene regels - waterkwantiteit

- * BM 432 bij het aanleggen of verwijderen van een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk, de afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam, zoals vastgelegd in de legger, wijzigen
- * BM 433 bij het aanleggen of verwijderen van een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk, niet gebruiken van deugdelijk en niet uitlogend materiaal
- * BM 434 niet voorafgaand aan of gelijktijdig met het dempen van het bestaande oppervlaktewaterlichaam een nieuw oppervlaktewaterlichaam met eenzelfde oppervlakte als het gedempte oppervlaktewaterlichaam in hetzelfde peilgebied graven en aansluiten op het watersysteem
- * BM 435 a terwijl dit bij of krachtens de Keur door het bestuur verplicht is gesteld: niet (tijdig) melden van het dempen van een oppervlaktewaterlichaam tot 50 m²

* *

* *

* *

* *

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
--------	-----------------------------	---	---

- * BM 435 b terwijl dit bij of krachtens de Keur door het bestuur verplicht is gesteld: niet (tijdig) melden van het dempen van een oppervlaktewaterlichaam 50 - 150 m²
- * BM 435 c terwijl dit bij of krachtens de Keur door het bestuur verplicht is gesteld: niet (tijdig) melden van het dempen van een oppervlaktewaterlichaam meer dan 150 m²

Algemene regels - grondwater

- * BM 436 bij het onttrekken van grondwater in het kader van een bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering niet plaatsen van een peilbuis of meetput om de stijghoogte te bepalen indien spanningsbemaling wordt toegepast
- * BM 437 bij het onttrekken van grondwater in het kader van een bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering niet verwijderen of dichten van voorzieningen voor grondwateronttrekking na definitieve beëindiging van de onttrekking zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt
- * BM 438 bij het onttrekken van grondwater in het kader van een bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de onttrekking een startmelding doen
- * BM 439 bij het onttrekken van grondwater in het kader van een bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering niet uiterlijk 24 uur na beëindiging van de onttrekking een afmelding doen
- * BM 440 bij het onttrekken van grondwater in het kader van een grondwaterverontreiniging niet verwijderen of dichten van voorzieningen voor grondwateronttrekking na definitieve beëindiging van de onttrekking zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt

feitnr	omschrijving en toelichting	1	2
* BM 441	bij het onttrekken van grondwater in het kader van een grondwaterverontreiniging niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de onttrekking een startmelding doen	*	*
* BM 442	bij het onttrekken van grondwater in het kader van een grondwaterverontreiniging niet uiterlijk 24 uur na beëindiging van de onttrekking een afmelding doen	*	*

Publicatie van het Openbaar Ministerie

Productie en samenstelling

secretaris van de Commissie Feiten en Tarieven
Postbus 8248, 3503 RE Utrecht

Dit Feitenboekje is te bestellen:

online via de webshop van de Nederlandse Politie
of

per mail via uld.relatiebeheer@politie.nl

Artikelnummer **5200340000**

Besteleenheid: set à 10 stuks