

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: maandag 13 november 2017 14:32
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: inconsistente antwoorden
Bijlagen: nulmeting_totaal3.xls

Excuses. Bij deze.

Groet,
[redacted]

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: maandag 13 november 2017 14:31
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: inconsistente antwoorden

Dank, maar dan graag nog het document...

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: maandag 13 november 2017 14:30
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: inconsistente antwoorden

Beste [redacted]

Bijgevoegd een bestand met de antwoorden op de eenmeting. Het tweede tabblad geeft aan welke (schijnbaar) inconsistente antwoorden ik heb gevonden. Ik hoor graag van je of en zo ja, welke correcties gewenst zijn.

Op het eerste tabblad staan onderaan de zaken die ik uit de analyse heb verwijderd in verband met partiële non-respons (m.a.w. teveel ontbrekende gegevens). Ben je hiermee akkoord?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior adviseur
Fact Factory
Parket-Generaal
Prins Clauslaan 16
Postbus 20305, 2500 EH Den Haag
06 [redacted]
[redacted] [@om.nl](mailto:[redacted]@om.nl)
www.om.nl

Afwezig op vrijdag