

(CVOM)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: maandag 13 november 2017 15:05
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: gecorrigeerde bestanden 1-meting
Bijlagen: 1 meting **P1** [redacted] met draaitabel2.xls; Kopie van 1 meting **P2** [redacted] draaitabel.xls; Kopie van 1 meting **P3** [redacted] xls; Kopie van 1 meting draaitabel **P** [redacted] xls; Kopie van **P4** [redacted] [redacted] xls; Kopie van 1 meting draaitabel **P5** [redacted] update0611.xls; 1 meting **4** met draaitabel **P6** [redacted] update2.xls; Kopie van Kopie van 1 meting draaitabel **P7** [redacted] xls; 1 meting met draaitabel **P8** [redacted] 2.xls; Kopie van 1 meting draaitabel **P9** [redacted] xls; Kopie van 1 meting draaitabel **P10** [redacted] xls; Kopie van 1 meting draaitabel **P11** [redacted] update0611.xls; Kopie van 1 meting draaitabel **P12** [redacted] .xls

Hoi [redacted]

Hierbij de bestanden van de 1-meting met daarin de gecorrigeerde dossiers. Graag deze dus gebruiken voor de analyse. Verzet volgt nog als [redacted] heeft gekeken naar jouw mail over de inconsistenties. Ik stuur je zo het document waar ik het over had met daarin aangegeven wat we per hoofdstuk willen hebben.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Operational auditor

Openbaar Ministerie
Parket-Generaal
088 - [redacted]
06 - [redacted]
[redacted] [om.nl](mailto:[redacted]@om.nl)
www.om.nl